GRIFFON®

# CATALOGUE PRODUITS

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# GRIFFON. LE CHOIX DES PROS.

Griffon est le spécialiste dans le domaine du collage, du montage, de la construction, de l'étanchéité, du soudage, de la lubrification et de l'entretien. Griffon propose des assortiments de qualité supérieure, clairement axés sur la solution et spécialement destinés au professionnel pour un travail plus facile, plus rapide et plus fiable. Ainsi, le professionnel disposera toujours de la meilleure solution pour chaque tâche.

Avec sa vaste gamme de produits pour systèmes de canalisation en plastique et en métal, Griffon se porte garant d'un assortiment complet pour le secteur du sanitaire et de l'installation.

De même, Griffon est le spécialiste multi-techniques dans le domaine des colles de montage. La gamme Poly Max® bien connue, très réputée et reconnaissable à ses cartouches d'un rouge éclatant, se compose d'un nombre de colles de montage sans solvants de la plus haute qualité.

Griffon a acquis une position forte sur le marché international par le biais de ses propres bureaux de vente aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Irlande, en Allemagne, en Espagne et en Italie, ainsi que de ses distributeurs dans un grand nombre de pays à travers le monde.

Les produits connus et reconnus de Griffon sont la colle PVC rigide PVC Gel Aqua, la colle d'assemblage, montage et étanchéité Poly Max®, le flux décapant S-39®, la colle PVC rigide T-88®, le caoutchouc liquide HBS -200®, la colle à bois et de construction Wood Max et la pâte d'étanchéité Kolmat®.

# QUALITÉ & CERTIFICATION

Choisir Griffon, c'est faire le choix de la qualité. Pour garantir la constance de cette qualité, Griffon applique un système d'assurance qualité. Tout le processus d'entreprise - de l'arrivage des matières premières à l'expédition en passant par la production et le produit fini - fait l'objet de procédures de contrôle bien définies. Ce système est naturellement certifié ISO 9001. L'utilisateur est ainsi assuré d'une qualité garantie.

L'adéquation des produits à des applications spécifiques est garantie par des marques de conformité telles que ACS, ISEGA, ATG, British Standard, QB, DVGW, KIWA et BELGAQUA. Plusieurs produits sont également pourvus d'une marque CE et satisfont aux normes EN. Au niveau national et international, des organismes de contrôle renommés et indépendants inspectent constamment la qualité des produits et des processus.

# INNOVATION

Outre la qualité, l'innovation est l'une des valeurs-clés de Griffon. Griffon s'attache en permanence à trouver des solutions optimales et innovantes. Les produits existants sont constamment améliorés, non seulement pour perfectionner leur fonctionnement, mais également pour les rendre encore plus écologiques et conviviaux. Grâce à des recherches intensives et des contacts étroits avec les professionnels du bâtiment et les fabricants de tuyaux et accessoires, Griffon parvient toujours à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes.

# BISON INTERNATIONAL

Griffon fait partie de Bison International depuis 2001, un acteur d'envergure mondiale dans le domaine des colles et mastics de haute qualité pour professionnels et particuliers. Bison International détient également les enseignes Bison, Bison Professional, Bostik (Italie) et Imedio. Des marques de premier plan, ayant leurs propres marchés et segments. Toutes les informations utiles à propos de Bison International B.V. se trouvent sur le site internet de la société.

Bison International fait partie du Bolton Group depuis 1996. Bolton Group produit et commercialise une vaste gamme de produits de consommation de haute qualité, dont beaucoup dominent les marchés respectifs. Le portefeuille compte une quarantaine de lignes de produits dans le domaine de l'alimentation, des produits de lessive et de nettoyage, des soins personnels et de la peau, de la cosmétique, des couches pour bébés et des colles. Si les débouchés se situent principalement en Europe occidentale, les produits du groupe Bolton connaissent un succès croissant au Moyen-Orient et en Europe centrale. D'autres débouchés sont l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud et l'Australie.

A MEMBER OF THE BOLTON GROUP

# SERVICE

Outre la qualité et l'innovation, Griffon est très soucieux du service offert au client. Le centre d'informations de Griffon se tient toujours à votre disposition pour vous aider et répondre à vos questions.

Numéro d'information : + 33 (0)3 44 36 02 27
Adresse e-mail : info@griffonfrance.fr

Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur notre site internet:
**www.griffonfrance.fr**

# TABLE DES MATIÈRES


**ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES 7**

Colles PVC 8
Colles PVC-C 10
Colles ABS 10
Colles spéciales 11
Produits de fixation pour PP 11
Décapants pour PVC/PVC-C/ABS 11
Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB 12
Chiffons de nettoyage 12
Le collage parfait 13
Lubrifiants 14
Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre 15
Étanchéité pour raccords filetés - pâte d'étanchéité 15
Détecteurs de fuites 15
Outillage 16

**ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES 17**

Étanchéité pour raccords filetés - pâte à joint et filasse de lin 18
Étanchéité pour raccords filetés - bande fibre 19
Étanchéité pour raccords filetés - résine anaérobie 19
Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE 19
Étanchéité pour raccords filetés - rubans PTFE 20
Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite 21
Flux à souder universels 22
Flux à souder pour eau potable 22
Métaux d'apport massifs pour soudures tendres étain/plomb 22
Métaux d'apport massifs pour soudures tendres sans plomb 23
Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine étain/plomb 23
Métaux d'apport pour soudures tendres avec noyau de résine sans plomb 24
Décapants pour brasures 24
Métaux pour brasures 25
Outillage pour soudures 25
Détecteurs de fuites 26

**ÉTANCHÉITÉ 27**

Enduit pour étancher et protéger 30
Accessoires pour enduits 30
Mastics silicones 32
Accessoires pour mastics silicones 32
Mastics acryliques 33
Mastics réfractaires 33
Bandes d'étanchéité bitumineuses 33
Bandes d'étanchéité à base de pétrolatum 34
Rubans adhésifs en aluminium 34
Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes) 35
Ruban auto-fusionnant à base de silicone 35
Rubans et bandes anticorrosion 36
Mousses PU 37
Nettoyants pour mousse PU 37
Pistolets pour mousse PU 38
Produits de réparation 38
Manchons rétractables 38

**LUBRIFICATION & ENTRETIEN 39**

Lubrifiants - sprays/liquides 43
Lubrifiants - graisses 44
Sprays à base de zinc 44
Sprays pour soudure 45
Détecteurs de fissures 45
Sprays de nettoyage et d'entretien pour applications électriques 46
Produits de dégraissage 46
Laques pour traçage 46
Détecteurs de fuites 46

**NETTOYAGE & DÉBOUCHAGE** 47

Produits de débouchage 48
Nettoyants Universels 50
Nettoyants/Diluants 51
Destructeurs de moisissures et d'algues 51
Nettoyant/dégraissant 52
Nettoyant pour les mains 52

**COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ** 53

Colles de montage sans solvant 54
Accessoires pour Poly Max® eco poche 55
Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène 58
Colle de montage à base d'acrylate 58
Colle de montage à base de polyuréthane 58

**COLLAGE DU BOIS** 59

Colles de contact universelles 60
Accessoires pour colles de contact universelles 60
Colles à pulvériser pour construction intérieure 61
Nettoyants/Diluants 61
Colles à bois à base de SMP-Polymère 63
Colles à bois à base de PU 63
Colles à bois blanches à base de PVAc 65
Lubrifiant pour Bois 66
Imperméabilisants 66

**DIVERS** 67

Colles universelles à base de cyanoacrylate 68
Colle de réparation à base de SMP-Polymère 68
Colles époxy universelles 69
Colles époxy pour métal 69
Accessoires pour colles époxy universelles 69
Mastics époxy en bâton (stick) 70
Produit de réparation d'émail 70
Rubans PE déchirables (DUCT Tapes) 70
Colle en spray universelle 70
Colles universelles à base de polyuréthane 71
Scellements chimiques 71
Accessoires pour scellements chimique 71
Colle de contact universelle 71
Accessoires pour colles de contact universelles 72
Plaques d'isolation acoustique 72
Pistolets pour cartouche 72

**A PROPOS DE GRIFFON**

Promotion & merchandising 73
Carte des secteurs 74
Griffon éducation 75
Index 76
Conditions générales de ventes 79

GRIFFON®

# GRIFFON.
# LE CHOIX DES PROS.

Parce que le professionnel recherche toujours une facilité d'application optimale pour le meilleur résultat, Griffon développe et propose des solutions faciles, rapides et fiables pour les assemblages, les collages, le scellement et la protection à long terme de nombreux matériaux et surfaces. Ainsi le vrai pro, en plus de ses connaissances et de son expertise, donne sa confiance aux produits qu'il utilise quotidiennement sur ses chantiers. C'est pourquoi le professionnel portera son choix sur le plus haut niveau de qualité : Griffon.

**www.griffonfrance.fr**

**Griffon. Le choix des pros.**

GRIFFON®

# ASSEMBLAGE DES MATIÈRES SYNTHÉTIQUES

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# COLLES PVC

## PVC GEL AQUA

Colle PVC rigide thixotrope, sans THF et à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).

QB ACS EN 14814 EN 14680 CE SANS THF

- ✔ Prise rapide
- ✔ Ne goutte pas
- ✔ Gel thixotrope
- ✔ Sans THF

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6306752 | TUBE 125 ML (ETUI) | 30 | 8710439188676 | 8710439188669 |
| | 6140214 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 24 | 8710439110820 | 8710439110813 |
| | 6140215 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8710439110844 | 8710439110837 |
| | 6140216 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L | 8 | 8710439110868 | 8710439110851 |

### TEMPS DE SÉCHAGE

| Ø | 16 - 63 MM | | 75 - 110 MM | | 125 - 250 MM | | 16 - 250 MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 10 BAR | 16 BAR | 10 BAR | 16 BAR | 10 BAR | 16 BAR | ÉVACUATION |
| 5°C - 10 °C | 4 HEURES | 8 HEURES | 8 HEURES | 16 HEURES | 16 HEURES | 32 HEURES | 2 HEURES |
| > 10 °C | 2 HEURES | 4 HEURES | 4 HEURES | 8 HEURES | 8 HEURES | 16 HEURES | 1 HEURE |

## T-88®

Colle PVC rigide liquide à prise rapide sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm (pression ≤ 90 mm). Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient aussi pour les lignes souterraines de télécommunication (CSTB).

QB ACS kiwa EN 14814 EN 14680 CE SANS THF

- ✔ Colle du plombier à haut rendement

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6302437 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 100 ML | 24 | 8710439125428 | 8710439125411 |
| | 6314745 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML | 10 | 8710439287690 | 8710439287683 |
| | 6302439 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 24 | 8710439125442 | 8710439125435 |
| | 6302441 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8710439125466 | 8710439125459 |
| | 6302443 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L | 8 | 8710439125480 | 8710439125473 |
| | 6302445 | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1 | 8710439125503 | 8710439125503 |

### TEMPS DE SÉCHAGE

| Ø | 16 - 63 MM | | 75 - 90 MM | | 16 - 160 MM |
|---|---|---|---|---|---|
| °C | 10 BAR | 16 BAR | 10 BAR | 16 BAR | ÉVACUATION |
| 5°C - 10 °C | 4 HEURES | 8 HEURES | 8 HEURES | 16 HEURES | 2 HEURES |
| > 10 °C | 2 HEURES | 4 HEURES | 4 HEURES | 8 HEURES | 1 HEURE |

## UNI-100® XT

Colle PVC rigide thixotrope sans THF pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et des installatons d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 400 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300545 | TUBE 125 ML (ETUI) | 30 | 8710439227658 | 8710439227641 |
| | 6300231 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 24 | 8710439223896 | 8710439223889 |
| | 6300495 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8710439227184 | 8710439227177 |
| | 6300225 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L | 8 | 8710439223759 | 8710439223742 |
| | 6311375 | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 L | 8 | 8710439248141 | 8710439248134 |
| | 6300638 | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1 | 8710439228297 | 8710439228297 |

## UNI-100® GT

Colle PVC rigide thixotrope pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient idéalement pour des grands diamètres et à des températures élevées (>35 °C). Convient pour des diamètres ≤ 800 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6111150 | BIDON AVEC PINCEAU 1 L | 8 | 8715598111503 | 8715598000159 |
| | 6111160 | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1 | 8715598111602 | 8715598111602 |

## HCR-36

Colle PVC rigide liquide à prise rapide pour coller les tuyaux, les manchons et les raccords à ajustage serré dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient également pour le PVC-C (max. 60° C). Conçu spécialement pour les raccords exigeant une résistance chimique élevée, tels que les acides anorganiques concentrés comme l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique. Pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN10). Tolérance maximale 0,5 mm jeu / 0,2 mm serrage. À utiliser en combinaison avec HCR-36 Cleaner et le chiffon Cleaner Cloth.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6114091 | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 L | 2 | 8715598140909 | 8715598140916 |

## WDF-05® (COLLE PISCINE)

Colle pour PVC rigide, bleue, thixotrope, à prise très rapide pour le collage des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient parfaitement par exemple pour les piscines et spas ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage.

QB ACS kiwa WRAS EN 14814 EN 14680 CE

- ✔ Applicable en condition humide
- ✔ Prise rapide
- ✔ Pour tuyaux souples et rigides

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314754 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 125 ML | 10 | 8710439287799 | 8710439287782 |
| | 6307287 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 250 ML | 12 | 8715598160105 | 8710439195940 |
| | 6116008 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8715598160082 | 8715598001484 |
| | 6314760 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 1 L | 8 | 8710439287850 | 8710439287843 |

### TEMPS DE SÉCHAGE

| Ø | 16 - 50 MM | | | 63 - 110 MM | | | 125 - 160 MM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | 5 BAR | 10 BAR | 16 BAR | 5 BAR | 10 BAR | 16 BAR | 5 BAR | 10 BAR | 16 BAR |
| 5°C - 10 °C | 30 MIN | 1 HEURE | 4 HEURES | 1 HEURE | 2 HEURES | 8 HEURES | 4 HEURES | 16 HEURES | 32 HEURES |
| > 15 °C | 15 MIN | 30 MIN | 2 HEURES | 30 MIN | 1 HEURE | 4 HEURES | 2 HEURES | 8 HEURES | 16 HEURES |

# COLLES PVC-C

## HT-120

Colle pour PVC-C, thixotrope, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) pour des diamètres ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) pour des diamètres > 110 mm et ≤ 250 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage.

ACS CORZAN EN 14814 EN 14680 CE

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6114070 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8715598140701 | 8715598000500 |

# COLLES ABS

## B-21

Colle ABS très liquide, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré dans des installations sous pression et des installations d'évacuation. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 10 bar (PN 10). Tolérance maximale 0,3 mm jeu / 0,2 mm serrage.

EN 14814 EN 14680 CE

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307710 | BIDON AVEC PINCEAU GOUPILLON 500 ML | 12 | 8710439200842 | 8710439200835 |

## B-25

Colle ABS, thixotrope, à prise rapide pour le collage des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Max. 15 bar (PN 15). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage.

WRAS EN 14814 EN 14680 CE

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6115080 | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 500 ML | 12 | 8710439050959 | 8715598150809 |

# COLLES SPÉCIALES

## M-385

Colle de contact liquide, transparente et résistante à l'eau pour coller les films de PVC. Idéal pour des bâches en PVC. Après collage, le joint garde une bonne flexibilité.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6115148 | BIDON AVEC PINCEAU 250 ML | 24 | 8715598151486 | 8715598001385 |

# PRODUITS DE FIXATION POUR PP

## F-40

Produit pour immobiliser les tuyaux et les raccords en polypropylène (PP) à manchon en caoutchouc (manchon coulissant) dans les systèmes d'évacuation.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6170010 | BOÎTE AVEC COUVERCLE PRESSION 1 KG | 8 | 8715598700103 | 8715598001378 |

# DÉCAPANTS POUR PVC/PVC-C/ABS

## CLEANER

Décapant pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC, PVC-C et ABS à coller. Convient également pour éliminer des restes de colle non durcie et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage. À utiliser en combinaison avec le chiffon Cleaner Cloth.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6120010 | BIDON AVEC BOUCHON 125 ML | 20 | 8715598200108 | 8715598000227 |
| | 6120015 | BIDON AVEC BOUCHON 250 ML | 12 | 8715598200153 | 8715598200160 |
| | 6120021 | BIDON AVEC BOUCHON 500 ML | 12 | 8715598200214 | 8715598000234 |
| | 6120029 | BIDON AVEC BOUCHON 1 L | 6 | 8715598200306 | 8715598001699 |
| | 6120035 | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1 | 8715598200351 | 8715598200351 |

✔ 3 en 1 : nettoie, dégraisse et décape

## HCR-36 CLEANER

Décapant pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller en PVC (rigide), PVC-C et ABS. À utiliser en combinaison avec Griffon HCR-36 et le chiffon Cleaner Cloth.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6120006 | BIDON AVEC BOUCHON 500 ML | 2 | 8715598200054 | 8715598200047 |

# NETTOYANTS POUR PE/PP/PVDF/PB

## PE CLEANER HEAVY DUTY

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, des manchons et des raccords en PE, PP, PVDF et PB, qui doivent être soudés. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth. Action très active, résistant à l'humidité.

✔ Décapant très puissant

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6120007 | BOUTEILLE 1 L | 12 | 8715598200061 | 8715598001422 |

## PE CLEANER SPECIAL WIPES

Lingettes pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à souder en PE, PP, PVDF et PB.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307549 | DÉVIDOIR 100 UNITÉ(S) | 6 | 8710439199269 | 8710439199252 |

# CHIFFONS DE NETTOYAGE

## CLEANER CLOTH

Chiffon absorbant non pelucheux pour nettoyer et dégraisser les tuyaux, les manchons et les raccords à coller ou à souder en PVC (rigide), PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF et PB. À utiliser en combinaison avec Cleaner et PE Cleaner. Convient aussi pour éliminer les restes de colle fraîche non durcie.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307417 | DÉVIDOIR 23 X 41 CM 100 UNITÉ(S) | 6 | 8710439197920 | 8710439197913 |

GRIFFON®

# MISE EN ŒUVRE

# LE COLLAGE PARFAIT

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# LUBRIFIANTS

## BLUE GEL

Lubrifiant thixotrope sans acides et soluble à l'eau pour assembler les tuyaux, les manchons et les raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, PVC-O, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite. Convient aussi pour les supports humides.

ACS kiwa BELGAQUA WRAS

- ✔ Sans acides
- ✔ Thixotrope
- ✔ Soluble à l'eau
- ✔ Avec ACS

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305316 | FLACON SOUPLE 250 G | 8 | 8710439169330 | 8710439169323 |
| | 6300999 | FLACON SOUPLE 500 G | 12 | 8710439231259 | 8710439231242 |
| | 6140010 | POT 800 G | 12 | 8715598400102 | 8715598000647 |
| | 6140009 | SEAU 2,5 KG | 1 | 8715598400096 | 8715598400096 |
| | 6140011 | SEAU 5 KG | 1 | 8715598400119 | 8715598400119 |

## P-20

Lubrifiant thixotrope sans acides, ajustable et rinçable à l'eau pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations sous pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

kiwa WRAS

- ✔ Ajustable
- ✔ Sans acide
- ✔ Thixotrope
- ✔ Rinçable à l'eau

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6140040 | POT 800 G | 12 | 8715598400409 | 8715598000630 |
| | 6140050 | SEAU 5 KG | 1 | 8710439964584 | 8710439964584 |

## LUBRICANT

Lubrifiant thixotrope sans acides et ajustable pour l'assemblage de tuyaux, de manchons et de raccords à joints en caoutchouc (manchon coulissant) dans les installations de pression et les installations d'évacuation. Convient pour PVC, ABS, PE, PP, PRFV, béton et fonte enduite.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6160150 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8715598601509 | 8715598000678 |
| | 6140060 | POT 700 G | 12 | 8715598400607 | 8715598000654 |
| | 6140075 | SEAU 4 KG | 1 | 8715598400751 | 8715598400751 |

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

## KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

ACS kiwa GASTEC DVGW WRAS KVBG ARGB EN 751-2

MAX 160°C — MAX 26 BAR — >180°

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300531 | ROULEAU 12 MM X 15 M | 30 | 8710439227511 | 8710439227504 |

- ✔ Pour l'eau potable - ACS
- ✔ Facile et propre
- ✔ Ajustable > 180°

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ

## KOLMAT® PLASTIC

Pate d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air (comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, entre autres.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300213 | TUBE 125 G (ETUI) | 6 | 8710439223384 | 8710439223377 |

# DÉTECTEURS DE FUITES

## DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.

GASTEC DVGW

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233523 | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439918228 | 8710439006734 |
| | 1233526 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439918129 | 8710439006765 |

- ✔ Multipositions

# OUTILLAGE



## SCIE À FIL

Pour couper les tuyaux en PVC, PVC-C, PP et PE. Convient idéalement dans les endroits difficiles à atteindre.

✔ Idéale dans les endroits difficiles d'accès

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307762 | SCIE À FIL | 6 | 8710439201320 | 8710439201313 |

## CHANFREINEUR

Pour le chanfreinage de tuyaux en PVC, PVC-C, ABS, PP et PE. Convient pour des diamètres 16 ≤ 63 mm.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307771 | CHANFREINEUR | 6 | 8710439201443 | 8710439201436 |

## PINCEAU PRO

Pinceau plat universel convenant notamment pour appliquer du Blue Gel et du P-20.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6310094 | 40 MM | 12 | 8710439232591 | 8710439232584 |

GRIFFON®

# ASSEMBLAGE DES RACCORDS MÉTALLIQUES

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - PÂTE À JOINT ET FILASSE DE LIN

## SILPAT®

Pâte d'étanchéite pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central et les installations d'air comprimé, etc. A utiliser en combinaison avec de la filasse.

WRAS EN 751-2

- ✔ Démontable
- ✔ Étanchéité absolue

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150303 | TUBE 200 G | 12 | 8715598503018 | 8710439047072 |
| | 1234106 | POT 600 G | 6 | 8710439915302 | 8710439006864 |

## KOLMAT®

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques dans les installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé, etc.
À utiliser en combinaison avec de la filasse.

- ✔ Réglable (ne durcit pas)
- ✔ Démontable
- ✔ Anti-corrosion

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6303661 | TUBE 300 G | 12 | 8710439143866 | 8710439143859 |
| | 1230704 | TUBE 50 G (SOUS BLISTER) | 6 | 8710439053912 | 8710439053905 |
| | 6303665 | POT 450 G | 12 | 8710439143941 | 8710439143934 |
| | 6303662 | POT 875 G | 12 | 8710439143880 | 8710439143873 |

## KOLMAT® FILASSE DE LIN

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau, les installations de chauffage central (spécificité selon les pays) et les installations d'air comprimé.
À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat® ou Silpat®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1230708 | POUPEE 40 G (SOUS BLISTER) | 6 | 8710439053998 | 8710439053981 |
| | 6150111 | DÉVIDOIR 40 G | 25 | 8715598501113 | 8710439043593 |
| | 6300009 | DÉVIDOIR 80 G | 12 | 5411564580801 | 8710439961811 |
| | 6150112 | DÉVIDOIR 100 G | 12 | 8715598501120 | 8710439043609 |
| | 1234120 | RECHARGE 100 G | 8 | 8710439006871 | 8710439155173 |
| | 1234122 | POUPÉE 200 G | 25 | 8710439915319 | 8710439006895 |

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - BANDE FIBRE

## KOLMAT® FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.

ACS kiwa DVGW WRAS KVBG ARGB EN 751-2

MAX 160°C — MAX 26 BAR — 180°

- ✔ Pour l'eau potable - ACS
- ✔ Facile et propre
- ✔ Ajustable > 180°

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300531 | ROULEAU 12 MM X 15 M | 30 | 8710439227511 | 8710439227504 |

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RÉSINE ANAÉROBIE

## KOLMAT® EASYFIT

Produit d'étanchéite et de blocage pour les raccords filetés métalliques pour des installations de conduites de gaz, de glycol, d'eau (potable) et de chauffage central et les installations de conduites industrielles.

ACS DVGW EN 751-1

- ✔ Agrément GAZ (EN 751-1)
- ✔ Résiste aux chocs thermiques et aux vibrations

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150321 | FLACON ACCORDÉON 50 ML | 12 | 8715598503216 | 8715598001538 |

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - FIL PTFE

## KOLMAT® FLON-100

Fil P.T.F.E. pour rendre étanche les raccords filetés coniques ou cylindriques en métal ou en matière synthétique. Convient notamment pour l'eau (potable) (chaude et froide), la vapeur, le glycol, le GPL, les combustibles, les solvants, l'air (comprimé), l'oxygène, les acides et les bases. Applicable entre autres sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'acier inoxydable, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Eau (vapeur) : jusqu'a une pression de 16 bar a 95 °C, de 7 bar à +130 °C.

DVGW KVBG ARGB EN 751-3

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6302204 | DÉVIDOIR 175 M | 12 | 8710439118369 | 8710439118352 |

# ÉTANCHÉITÉ POUR RACCORDS FILETÉS - RUBANS PTFE

## RUBAN PTFE

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150008 | ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,076 MM | 250 | 8715598500055 | 8715598000838 |

## RUBAN PTFE PROFESSIONNEL

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable) et de chauffage central, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150014 | ROULEAU 12 M X 19 MM X 0,20 MM | 70 | 8715598500079 | 8715598000852 |

## RUBAN PTFE DIN-EN

Ruban PTFE pour étancher les raccords filetés métalliques et/ou en matière synthétique pour des installations d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, etc.

EN 751-3

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150016 | ROULEAU 12 M X 12 MM X 0,10 MM | 250 | 8715598500208 | 8715598000807 |

- ✔ Nos rubans P.T.F.E. sont : 100% P.T.F.E.
- ✔ Résistent aux produits chimiques
- ✔ Résistent aux moisissures
- ✔ Résistent aux UV
- ✔ Démontables
- ✔ Peuvent être directement soumis à une charge

GRIFFON®

# KOLMAT®

| TYPE DE RACCORD | KOLMAT® & FILASSE | KOLMAT® EASYFIT | KOLMAT® PLASTIC | KOLMAT® FIBRE SEAL | KOLMAT® FLON-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| MÉTAL - MÉTAL | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| MÉTAL - PLASTIQUE | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLASTIQUE - PLASTIQUE | | | ✓ | ✓ | ✓ |

## POUR UNE ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS PARFAITE

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# FLUX À SOUDER UNIVERSELS

✔ Universel, sans acide, avec pinceau

## S-39® UNIVERSAL

Flux décapant universel sans acides pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec toutes les sortes de soudures massives étain.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1230005 | BIDON AVEC PINCEAU 80 ML | 16 | 8710439911014 | 8710439005935 |
| | 1230010 | BIDON AVEC PINCEAU 320 ML | 12 | 8710439911021 | 8710439005942 |

# FLUX À SOUDER POUR EAU POTABLE

## S-65® CUIVRE

Flux décapant sans acides pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton (diamètres ≤ 22 mm). À utiliser en combinaison avec de la soudure massive étain/argent et étain/cuivre.

kiwa

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1230142 | FLACON 80 G | 16 | 8710439911052 | 8710439006024 |

# MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES ÉTAIN/PLOMB

## SOUDURE FIL PLEIN ETAIN/PLOMB 40/60 MASSIVE

Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236227 | POT 500 G Ø 3 MM | 6 | 8710439930541 | 8710439007434 |

## SOUDURE FIL PLEIN ETAIN/PLOMB 50/50 MASSIVE

Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236247 | POT 500 G Ø 3 MM | 6 | 8710439930602 | 8710439007496 |

# MÉTAUX D'APPORT MASSIFS POUR SOUDURES TENDRES SANS PLOMB

## RESIST-2®

Fil de soudure massif étain/argent (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de ≤ 22 mm.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236290 | POT 500 G Ø 2 MM | 6 | 8710439930114 | 8710439007540 |
| | 1236299 | BOBINE 500 G Ø 2 MM | 6 | 8710439930152 | 8710439007595 |
| | 6304782 | 50 G Ø 2 MM (SOUS BLISTER) | 6 | 8710439054551 | 8710439159294 |
| | 1230736 | SET A SOUDER* (SOUS BLISTER) | 6 | 8710439054629 | 8710439054612 |

*Composé de : un pot S-39® 80 ML, un pot RESIST-2® 50G et une FIBRE ABRASIVE

## RESIST-3®

Fil de soudure massif étain/cuivre (97/3) sans plomb pour le soudage tendre de conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz en cuivre en combinaison avec des raccords en cuivre ou en laiton à un diamètre de ≤ 22 mm.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236295 | POT 500 G Ø 2 MM | 6 | 8710439930121 | 8710439007571 |

# MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE ÉTAIN/PLOMB

## FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 40/60 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 40/60, pour le soudage tendre de tous les métaux (sauf l'aluminium et ses alliages) dans pratiquement toutes les applications.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236125 | POT 500 G Ø 2 MM | 6 | 8710439930503 | 8710439007274 |
| | 1236127 | POT 500 G Ø 3 MM | 6 | 8710439930510 | 8710439007298 |

## FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/PLOMB 60/40 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/plomb 60/40 avec noyau de résine pour le soudage de circuits imprimés et d'applications électrotechniques, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236163 | POT 500 G Ø 1,5 MM | 6 | 8710439930619 | 8710439007373 |

# MÉTAUX D'APPORT POUR SOUDURES TENDRES AVEC NOYAU DE RÉSINE SANS PLOMB

## FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 97/3 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure massif étain/cuivre 97/3 avec noyau de résine pour le soudage tendre de materiel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électromenagers.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312653 | POT 500 G Ø 3 MM | 6 | 8710439263823 | 8710439263816 |

## FIL DE SOUDURE PLEIN ÉTAIN/CUIVRE 99/1 NOYAU DE RÉSINE

Fil de soudure Fil plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre d'applications électroniques telles que la réparation de produits blancs, d'équipements audio et d'appareils ménagers.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312652 | POT 500 G Ø 1,5 M | 6 | 8710439263809 | 8710439263793 |

## ELECTRO

Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de matériel électronique tels que la réparation de produits blancs, les appareils audio et les appareils électromenagers.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312623 | CRAYON DOSEUR 3M Ø 1,5 MM | 24 | 8710439263427 | 8710439263410 |

## PRINT

Fil de soudure plein étain/cuivre 99/1 avec noyau de résine pour le soudage tendre de circuits imprimés et d'applications électroniques, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312630 | CRAYON DOSEUR 4M Ø 0,7 MM | 24 | 8710439263526 | 8710439263519 |

# DÉCAPANTS POUR BRASURES

## FLUX-6®

Poudre de brasage universelle pour le brasage du cuivre, du laiton, du fer et de l'acier inoxydable dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec la brasure d'argent 23-S.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1232009 | POT 200 G | 12 | 8710439912028 | 8710439014654 |

# MÉTAUX POUR BRASURES

## BRASURE D'ARGENT 23-S

Brasure d'argent massive universelle pour le brasage du cuivre, du laiton, du fer et de l'acier inoxydable, etc. dans pratiquement tous les domaines d'application. À utiliser en combinaison avec Flux-6®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236613 | CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 1,5 MM | 1 | 8710439930275 | 8710439930275 |
| | 1236615 | CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM | 1 | 8710439930282 | 8710439930282 |

## BRASURE DE CUIVRE 21

Brasure de cuivre massive sans cadmium pour le brasage du cuivre et de ses alliages dans pratiquement tous les domaines d'application tels que les conduites d'eau (potable), de chauffage central et de gaz, les installations d'eau chaude et les installations frigorifiques.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1236665 | CARTOUCHE 100 G (BAGUETTE) Ø 2 MM | 1 | 8710439930329 | 8710439930329 |

# OUTILLAGE POUR SOUDURES

## ROULEAU ABRASIF

Rouleau abrasif pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150054 | K-80 - ROULEAU 25 M X 38 MM | 6 | 8715598500543 | 8715598001415 |
| | 6300131 | K-120 - ROULEAU 25 M X 38 MM | 6 | 8710439221137 | 8710439221120 |

## ROULEAU ABRASIF RÉSISTANT À L'EAU

Rouleau abrasif, résistant à l'eau pour l'ébavurage, le chanfreinage, le nettoyage et le ponçage de surfaces à coller ou à souder telles que les conduites, les tuyaux et raccords en métal et en matière synthétique, etc. Convient parfaitement pour les applications dans des conditions humides.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300163 | K-80 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM | 6 | 8710439221502 | 8710439221496 |
| | 6300164 | K-120 SPECIAL - ROULEAU 25 M X 38 MM | 6 | 8710439221526 | 8710439221519 |

## FIBRE ABRASIVE

Pour le nettoyage et le ponçage de surfaces à souder ou à coller telles que les conduites, les tuyaux et les raccords en métal et en matière synthétique, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1235176 | 13 X 6 CM 10 UNITÉ(S) | 25 | 8710439911922 | 8710439032795 |

## GOUPILLON

Brosse pour poncer et nettoyer les raccords en cuivre et en laiton.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1249910 | Ø 12 MM | 10 | 8710439044613 | 8710439045511 |
| | 1249911 | Ø 15 MM | 10 | 8710439044620 | 8710439045528 |
| | 1249912 | Ø 22 MM | 10 | 8710439044637 | 8710439045535 |
| | 1249914 | SET Ø 12/15/22 MM | 12 | 8710439044644 | 8710439045665 |

## PINCEAU POUR FLUX

Pinceau spécial pour appliquer le flux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1249905 | SACHET 25 UNITÉ(S) | 4 | 8710439911809 | 8710439008103 |

## BOUCLIER THERMIQUE

Bouclier thermique souple pour protéger, entre autre les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre pendant le soudage.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1249552 | CARTE 25 CM X 19 CM | 12 | 8710439054964 | 8710439054957 |

## NETTOYANT DE FER À SOUDER

Pain de sel ammoniaque pour le nettoyage des fers et des pannes à souder.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1230734 | PAIN 80 G (SOUS BLISTER) | 6 | 8710439054575 | 8710439054568 |
| | 1249945 | PAIN 150 G | 6 | 8710439044989 | 8710439046037 |

# DÉTECTEURS DE FUITES

## DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.

✔ Multipositions

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233523 | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439918228 | 8710439006734 |
| | 1233526 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439918129 | 8710439006765 |

GRIFFON®

# ÉTANCHÉITÉ

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# 100% ÉTANCHE À L'EAU ET À L'AIR AVEC HBS-200®

La gamme HBS-200® permet d'assurer une d'assurer une étanchéité à l'eau et à l'air de presque toutes les surfaces. La gamme se compose de produits de qualité durables et très faciles à appliquer. Ces produits d'étanchéités, utilisables universellement, conviennent entre autres pour les écoulements de douches, les solins, les joints de dilatation, les gouttières, les soubassements et le raccordement de châssis et lanterneaux; ils adhèrent sur la plupart des supports tels que le béton, la pierre, le bois, le métal, le zinc, le bitume, le PVC, l' EPDM (effectuer des tests au préalable), PP et PE.

## UN NOMBRE ILLIMITÉ DE POSSIBILITÉS D'APPLICATIONS

HBS-200® convient parfaitement pour étancher et protéger :

- Les planchers
- Les cloisons
- Les murs
- Les toits
- Les joints, les jointures et les fissures
- Passages (de conduits)
- Raccordements
- Pièces de construction

## TEST APPROFONDI ET CERTIFIÉ

La qualité de Griffon HBS-200® a été testée de façon objective par un laboratoire indépendant, ainsi elle a été certifiée sur la base de nombreuses normes (européennes):

| | | |
|---|---|---|
| EN 14891 | Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé. | CE |
| EN 1504-2 | Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton. Systèmes de protection de surface pour béton. | CE |
| EN 15814 | Revêtements bitumineux modifiés aux polymères pour imperméabilisation. | CE |
| ETAG 022 | Kit de revêtement liquide étanche pour sols et murs de pièces humides. | |
| EN 1297 | Feuilles souples d'étanchéité. Feuilles d'étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères. Méthode de vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à la température élevée et à l'eau. Le rapport d'essai indique une durabilite minimale des enduits HBS-200® de 20 ans. | |
| EN 12114 | Performance thermique de bâtiments. Perméabilité à l'air des composants et parois de bâtiments. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'air. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane. | |
| EN 1027 | Imperméabilité à l'eau des fenêtres et des portes. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'eau. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane. | |
| EN 1026 | La perméabilité à l'air (à la fois de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur) des fenêtres et des portes. Les enduits HBS-200® sont 100 % étanche à l'air.. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane. | |
| LEED | (Leadership in Energy and Environmental Design): Système de notation mondial pour les bâtiments durables. Les enduits HBS-200® sont testés selon la norme IEQ CREDIT 4.2 : matériaux à faible émission. Type de produit : produits pour une étanchéité à l'eau. Les enduits HBS-200® sont des produits compatible avec le LEED® et contribue ainsi à une notation LEED élevée. | |
| GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission | EMICODE: Système de classification (GEV) des comportements émissifs des produits de construction dans les espaces intérieurs, qui en certifie les faibles limites. Le HBS-200® Caoutchouc Tix et FlexFoam-200 répondent à la catégorie EC-1 Plus (Très faible émission Plus). | |

TESTÉ & CERTIFIÉ

CE

EN 14891

EN 1504-2

EN 15814

ETAG 022

EN 1297

EN 12114

EN 1027

EN 1026

LEED

GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission

# INDICATEURS D'ÉTANCHÉITÉ

Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les différentes options permettant d'étancher à l'eau et à l'air. Les deux indicateurs indiquent étape par étape les produits HBS-200® dont vous avez besoin pour chaque situation spécifique. Vous y trouverez également des indications pour une mise en œuvre et une finition parfaites de votre étanchéité.

| IMPERMÉABILISATION | | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE en cas de prévision de précipitations |
|---|---|---|---|---|---|
| JOINTS ET FENTES | Option 1 | | | | |
| | Option 2 | | | | |
| | Option 3 | | | | |
| GRANDES SURFACES DÉPOURVUES DE JOINTS/FENTES | | | | | |
| ÉTANCHER / RÉPARER (LES FISSURES, LES JOINTS ET LES FENTES (solution temporaire) | | | | | |

| ÉTANCHÉITÉ À L'AIR | | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE en cas de prévision de précipitations |
|---|---|---|---|---|---|
| JOINTS ET FENTES | Option 1 | | | | |
| | Option 2 | | | | |
| | Option 3 | | | | |
| | Option 4 | | | | |

# NOTICE D'UTILISATION

- Rendre les surfaces sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.
- Si vous souhaitez pulvériser avec un système airless, choisissez le HBS-200® Caoutchouc liquide.
- Éliminez immédiatement les résidus humides avec de l'eau, nos lingettes Wipes ou notre Hand Cleaner.
- Les résidus séchés d'enduits HBS-200® ne peuvent être éliminés que mécaniquement.
- Bien mélanger le pot/seau de revêtement HBS-200® avant utilisation afin d'obtenir une couleur homogène. Il est fortement déconseillé de mélanger avec un mixeur électrique à vitesse de rotation élevée.
- Ne pas utiliser les enduits HBS-200® par temps de pluie.
- En cas de prévision de précipitations, utiliser HBS-200® Accelerator pour un séchage plus rapide de la couche supérieure.
- Stocker le pot/seau d'enduit HBS-200® à l'abri du gel.

# ENDUIT POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER

- Enduit d'étanchéité écologique
- Elasticité 900%
- Multi-application
- Garantie tenue UV 20 ans
- Sans solvants

## HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE

Enduit liquide écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre. Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chenaux et la protection des poteaux bois enterrés. Largement certifié. Multi-application. Garantie tenue UV 20 ans. Sans solvants.

EN 14891 | EN 1504-2 | EN 15814 | ETAG 022 | EN 1297 | EN 12114 | EN 1027 | EN 1026 | CE

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6308866 | POT 1 L NOIR | 6 | 8710439212906 | 8710439212890 |
| | 6308867 | SEAU 5 L NOIR | 1 | 8710439212920 | 8710439212920 |
| | 6309018 | SEAU 16 L NOIR | 1 | 8710439214443 | 8710439214443 |

NOUVEAU

- Enduit d'étanchéité écologique
- Elasticité 900%
- Multi-application
- Garantie tenue UV 20 ans
- Sans solvants

## HBS-200® CAOUTCHOUC TIX

Enduit écologique à haute viscosité, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air. Idéal pour les applications verticales. Utilisation facile sans primer, élasticité 900%, peut se peindre. Pour rendre étanche et rénover des regards, les sorties de tuyaux des murs, toits, sols, pour réaliser l'étanchéité des douches à l'italienne, mais aussi pour la rénovation des chenaux et la protection des poteaux bois enterrés. Largement certifié. Multi-application. Garantie tenue UV 20 ans. Sans solvants.

EN 14891 | EN 1504-2 | EN 15814 | ETAG 022 | EN 1297 | EN 12114 | EN 1027 | EN 1026 | CE | EC 1

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312857 | CARTOUCHE 310 G | 12 | 8710439265605 | 8710439265599 |
| | 6314728 | POT 1L | 6 | 8710439287478 | 8710439287461 |
| | 6314729 | SEAU 5L | 1 | 8710439287492 | 8710439287492 |
| | 6314731 | SEAU 16L | 1 | 8710439287515 | 8710439287515 |

# ACCESSOIRES POUR ENDUITS

## HBS-200® GEOTEXTILE

Toile elastique a utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6308952 | ROULEAU 15 CM X 20 M | 3 | 8710439213620 | 8710439213613 |
| | 6309412 | ROULEAU 30 CM X 20 M | 3 | 8710439218618 | 8710439218601 |

## HBS-200® ACCELERATOR

NOUVEAU

Spray qui accélère le séchage de la couche supérieure de HBS-200® (20 fois plus rapide).

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314647 | FLACON 1 L | 6 | 8710439286228 | 8710439286211 |
| | 6314646 | BIDON 5 L | 1 | 8710439286204 | 8710439286204 |

## HBS-200® TAPE

A utiliser en combinaison avec les enduits HBS-200® pour combler les réparations (d'urgence). À utiliser en combinaison avec le caoutchouc liquide HBS-200® pour combler les fissures, les déchirures et les joints, et pour appliquer une couche de protection.

EN 12114 EN 1027 EN 1026

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312056 | ROULEAU 7,5 CM X 5 M NOIR | 6 | 8710439226194 | 8710439226187 |
| | 6312975 | ROULEAU 20 CM X 10 M NOIR | 4 | 8710439267319 | 8710439267302 |

- ✔ Etanchéité immédiate

## FLEXFOAM-200

Mousse monocomposant professionnelle pour pistolet, à base de polyuréthane, et à élasticité permanente. Convient idéalement pour rendre étanche à l'air, et peut aussi être associé avec d'autres produits de la gamme Griffon HBS-200®. Application simple et rapide à l'aide du pistolet Griffon PU-Foam Gun. Parce que la mousse reste flexible, il est facile d'obtenir une étanchéité et une isolation durables même lorsque les supports sont (très)mobiles.

EN 12114 EN 1026

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6312873 | AÉROSOL 750 ML | 12 | 8710439265773 | 8710439265766 |

- ✔ Application facile
- ✔ Reste flexible

## PINCEAU PRO

Pinceau plat convenant notamment pour appliquer les enduits HBS-200®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6310094 | 40 MM | 12 | 8710439232591 | 8710439232584 |

# MASTICS SILICONES

## SILICONE SANITAIRE S-100

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionelle, base acétique, à élasticité durable, résistant á l'eau pour réaliser l'étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine.

15 CE

- ✔ Blanc brillant
- ✔ Élasticité garantie 15 ans

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1249350 | CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENT | 12 | 8710439920108 | 8710439007977 |
| | 1249325 | CARTOUCHE 300 ML BLANC | 12 | 8710439920092 | 8710439007960 |

## SILICONE SANITAIRE S-200

Mastic silicone sanitaire de haute qualité professionelle, base neutre, à élasticité durable, résistant á l'eau pour réaliser l'étanchéité des joints, des jointures et des fentes dans notamment la salle de bains, la douche, les toilettes et la cuisine. Convient aussi pour des baignoires acryliques, des douches synthétiques et des sorties autour des robinetteries.

20 *Qualité alimentaire* CE

- ✔ Blanc pur
- ✔ Elasticité garantie 20 ans
- ✔ Agrément pour contacts alimentaires

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1249351 | CARTOUCHE 300 ML TRANSPARENT | 12 | 8710439035284 | 8710439035277 |
| | 1249326 | CARTOUCHE 300 ML BLANC | 12 | 8710439035307 | 8710439035291 |
| | 1249306 | CARTOUCHE 300 ML BEIGE | 12 | 8710439035260 | 8710439035253 |
| | 1249354 | CARTOUCHE 300 ML GRIS ARGENT | 12 | 8710439046068 | 8710439046051 |
| | 6307723 | CARTOUCHE 300 ML GRIS-TRANSPARENT | 12 | 8710439201009 | 8710439200996 |

# ACCESSOIRES POUR MASTICS SILICONES

## ENLEV'JOINT

Pâte pour éliminer les restes de mastic silicone (durcis).

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150702 | FLACON AVEC PINCEAU 250 ML | 6 | 8715598507016 | 8710439056760 |

## LISS'JOINT

Produit de lissage sans acides pour la finition rapide et simple de tous types de mastics silicone.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6301971 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439115467 | 8710439115450 |

# MASTICS ACRYLIQUES

## ACRYLIC SEALANT A-100

Mastic acrylique de haute qualité pour étancher les joints, les jointures et les fentes dans les parois, les murs, les chambranles, les appuis de fenêtre, les escaliers et les plinthes, etc. Recouvrement après 10 minutes.

CE

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6301883 | CARTOUCHE 300 ML BLANC | 12 | 8710439114620 | 8710439114613 |

# MASTICS RÉFRACTAIRES

## HYDRA®

Mastic d'étanchéité réfractaire (1250 °C) pour étancher les joints, les jointures et les fentes et pour réparer les fissures dans les foyers (ouverts), poêles, poêles brûle-tout et cheminées, entre autres.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1234143 | CARTOUCHE 600 G NOIR | 12 | 8710439915159 | 8710439006932 |
| | 1234151 | POT 750 G NOIR | 6 | 8710439041377 | 8710439041360 |

# BANDES D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSES

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ALUMINIUM

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur aluminium pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6302576 | ROULEAU 10 M X 5 CM | 6 | 8710439129426 | 8710439129419 |
| | 6302577 | ROULEAU 10 M X 7,5 CM | 4 | 8710439129440 | 8710439129433 |
| | 6302578 | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6 | 8710439129464 | 8710439129457 |
| | 6302579 | ROULEAU 10 M X 15 CM | 4 | 8710439129488 | 8710439129471 |
| | 6302580 | ROULEAU 10 M X 20 CM | 3 | 8710439129501 | 8710439129495 |

## BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

Bande d'étanchéité autocollante, à base de bitume et de couleur plomb pour étancher les joints, les jointures et les fissures dans la plupart des supports.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6302582 | ROULEAU 10 M X 5 CM | 6 | 8710439129549 | 8710439129532 |
| | 6302583 | ROULEAU 10 M X 7,5 CM | 4 | 8710439129563 | 8710439129556 |
| | 6302584 | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6 | 8710439129587 | 8710439129570 |
| | 6302585 | ROULEAU 10 M X 15 CM | 4 | 8710439129600 | 8710439129594 |
| | 6302586 | ROULEAU 10 M X 20 CM | 3 | 8710439129624 | 8710439129617 |

# BANDES D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE PÉTROLATUM

## GLASS-TIC ALU

Bande d'étanchéité autocollante à base de pétrolatum recouverte d'un film en aluminium. Convient pour rendre étanche, protéger et réparer entre autres les fers en T, les toits en verre, les serres et les puits de lumière. Adhère sur la plupart des supports tels que le verre, la pierre, le béton, le plomb, le zinc, l'aluminium, le bois et diverses matières synthétiques. Doit être utilisée lorsque la température d'exploitation se situe entre -40 °C et 65 °C.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311661 | ROULEAU 10 M X 5 CM | 12 | 8710439251523 | 8710439251516 |
| | 6311662 | ROULEAU 10 M X 7,5 CM | 8 | 8710439251547 | 8710439251530 |
| | 6311663 | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6 | 8710439251561 | 8710439251554 |
| | 6311664 | ROULEAU 10 M X 15 CM | 4 | 8710439251585 | 8710439251578 |

# RUBANS ADHÉSIFS EN ALUMINIUM

## RUBAN ALUMINIUM

Ruban adhésif en aluminium pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300093 | ROULEAU 20 M X 5 CM ALUMINIUM | 24 | 8710439964799 | 8710439963402 |
| | 6300094 | ROULEAU 20 M X 10 CM ALUMINIUM | 12 | 8710439964805 | 8710439963419 |

## RUBAN ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban adhésif en aluminium thermorésistant pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation, etc. Résistance à la température: De -20°C jusqu'à +150°C

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300096 | ROULEAU 50 M X 5 CM ALUMINIUM | 24 | 8710439964812 | 8710439963433 |
| | 6300097 | ROULEAU 50 M X 10 CM ALUMINIUM | 12 | 8710439964829 | 8710439963440 |

# RUBANS ADHÉSIFS EN PE (DUCT TAPES)

## ADHÉSIF TOILÉ PRO

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.

✔ Adhésif pro de haute qualité

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6310239 | ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS | 24 | 8710439233987 | 8710439233970 |
| | 6310240 | ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE | 24 | 8710439234007 | 8710439233994 |

# RUBAN AUTO-FUSIONNANT À BASE DE SILICONE

## SFT-101 REPAIR

Ruban de réparation universel à base de silicone, auto-fusionnant, isolant et rendant étanche.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311144 | ROULEAU (BLISTER) NOIR | 12 | 8710439245621 | 8710439245614 |



# RUBANS ET BANDES ANTICORROSION

## JITRAFLEX 573

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PE pour la protection des conduites souterraines et aériennes, des raccords et d'autres structures métalliques. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre - 30 °C ≤ 65 °C. À utiliser en combinaison avec Jitranyl 302.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311669 | ROULEAU 10 M X 5 CM | 12 | 8710439251684 | 8710439251677 |
| | 6311670 | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6 | 8710439251707 | 8710439251691 |

## JITRAKOR RC

Bande anticorrosion à base de petrolatum et recouverte d'un film PVC thermorétractable pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines encastrées, disposées sous une chape ou enterrées. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -30 °C ≤ 110 °C.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311671 | ROULEAU 10 M X 5 CM | 12 | 8710439251721 | 8710439251714 |
| | 6311672 | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6 | 8710439251745 | 8710439251738 |

## JITRA 70 / SIPLEX 41

Bande anticorrosion à base de petrolatum pour la protection des conduites, des raccords et d'autres structures métalliques souterraines et aériennes. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -30 °C ≤ 70 °C.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311667 | ROULEAU 10 M X 5 CM | 12 | 8710439251646 | 8710439251639 |
| | 6311668 | ROULEAU 10 M X 10 CM | 6 | 8710439251660 | 8710439251653 |

## JITRASTRIP

Bande anticorrosion autocollante à base de bitume, vulcanisante et recouverte d'un film en PE pour protéger et étancher les câbles, les conduites, les raccords, les structures métalliques et les boîtes de raccordement électrique et téléphonique (souterrains). Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -25 °C ≤ 50 °C.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311673 | ROULEAU 10 M X 5 CM NOIR | 12 | 8710439251769 | 8710439251752 |
| | 6311674 | ROULEAU 10 M X 10 CM NOIR | 6 | 8710439251783 | 8710439251776 |

## JITRANYL PVC TAPE

Ruban adhésif PVC pour la protection mécanique des conduites, des raccords ou d'autres structures métalliques souterraines.

DVGW

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311675 | ROULEAU 20 M X 5 CM JAUNE | 48 | 8710439251806 | 8710439251790 |

# MOUSSES PU

## PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures.

B2

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150501 | AÉROSOL 750 ML | 12 | 8715598505005 | 8710439043807 |

## GUN PU-FOAM

Mousse polyuréthane à durcissement rapide pour isoler, étancher et colmater les joints, les jointures, les fentes, les trous et les fissures. À utiliser en combinaison avec PU-Foam Gun.

B2

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150502 | AÉROSOL 750 ML | 12 | 8715598505029 | 8710439043814 |

- ✔ Haute qualité d'isolation
- ✔ Résiste à l'eau

# NETTOYANTS POUR MOUSSE PU

## PU-FOAM CLEANER

Produit conçu pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet Griffon PU-Foam Gun et pour enlever de la mousse polyuréthane fraîche non durcie.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150505 | AÉROSOL 500 ML | 12 | 8715598505050 | 8710439043821 |

# PISTOLETS POUR MOUSSE PU

✔ Dosage très précis

## PU-FOAM GUN

Pistolet pour appliquer rapidement et facilement de la mousse Gun PU-Foam.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150511 | PISTOLET | 1 | 8715598505111 | 8715598505111 |

# PRODUITS DE RÉPARATION

## EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6152402 | BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR) | 12 | 8710439049175 | 8710439049168 |

## CIMENT RAPIDE

Ciment à prise rapide pour la réparation de la maçonnerie et du béton.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150080 | POT 1 KG GRIS | 12 | 8715598500802 | 8710439043562 |
| | 6150081 | SEAU 6 KG GRIS | 1 | 8715598500819 | 8715598500819 |
| | 6150082 | SEAU 12,5 KG GRIS | 1 | 8715598500826 | 8715598500826 |

# MANCHONS RÉTRACTABLES

## JITRASHRINK

Manchon thermorétractable pour étancher et/ou joindre les tuyaux d'évacuation de diamètres ou de matériaux différents. Utilisable lorsque la température d'exploitation se situe entre -45 °C et 65 °C.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311665 | Ø 65/21 30 CM | 5 | 8710439251608 | 8710439251592 |
| | 6311666 | Ø 110/37 30 CM | 5 | 8710439251622 | 8710439251615 |

GRIFFON®

# LUBRIFICATION & ENTRETIEN

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

| | LUBRIT-ALL® SPRAY | SILICONE SPRAY | PTFE SPRAY | WHITE GREASE SPRAY | VASELINE SPRAY | IMAL® SPRAY | SPRAY SERRURE | CONTACT SPRAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBRIFICATION LÉGÈRE | ● | ● | ● | | ● | | | |
| LUBRIFICATION MOYENNE | ● | | ● | | | | | |
| LUBRIFICATION INTENSIVE | | | ● | ● | | | | |
| PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION) | ● | ● | | ● | ● | | | |
| DÉGRIPPER | ● | | | | | ● | ● | |
| REPOUSSER L'HUMIDITÉ | ● | ● | | | | | | |
| DÉGRAISSER | ● | | | | | | | |
| NETTOYER | ● | | | | | | | ●* |
| GALVANISER | | | | | | | | |
| COLLER | | | | | | | | |
| DÉTECTER DES FUITES DE GAZ | | | | | | | | |
| LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS | | | | | | | | |
| EXEMPLES D'APPLICATIONS | - câbles de treuils<br>- boulons<br>- robinets de radiateurs | - rail de baie vitrée<br>- joint de portière<br>- pour imper-méabiliser | - lames et foret<br>- engrenages<br>- pièce soumise aux hautes températures | - roulements à billes<br>- chaines<br>- pignons | - boulons<br>- cosse de batteries<br>- charnières | - boulons<br>- charnières<br>- action préventive si utilisé pendant le montage | - serrures de porte<br>- serrures de véhicule<br>- serrure de cadenas | - composants électroniques<br>- composants électriques<br>- interrupteurs |

● **Idéal pour**

● **Convient pour**

*Seulement pour les contacts électriques

# GUIDE DE CHOIX POUR LA GAMME SPRAY & ENTRETIENS

| | PRIMOR SPRAY | ALU ZINC SPRAY | GALVATEC® SPRAY | LUBRIFIANT POUR BOIS SPRAY | DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ | COLLE AEROSOL SPRAY | VASELINE | GRAISSE SILICONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUBRIFICATION LÉGÈRE** | | | | | | | ● | ● |
| **LUBRIFICATION MOYENNE** | | | | | | | | |
| **LUBRIFICATION INTENSIVE** | | | | | | | | |
| **PROTECTION DES MÉTAUX (ROUILLE, CORROSION)** | | | | | | | ● | |
| **DÉGRIPPER** | | | | | | | | |
| **REPOUSSER L'HUMIDITÉ** | | | | | | | | |
| **DÉGRAISSER** | ● | | | | | | | |
| **NETTOYER** | | | | | | | | |
| **GALVANISER** | | ● | ● | | | | | |
| **COLLER** | | | | | | ● | | |
| **DÉTECTER DES FUITES DE GAZ** | | | | | ● | | | |
| **LUBRIFIER LES MACHINES A BOIS** | | | | ● | | | | |
| **EXEMPLES D'APPLICATIONS** | - engrenages<br>- moteurs<br>- machines outils | - joints de soudure<br>- carrosseries<br>- tôle galva | - joints de soudure<br>- carrosseries<br>- panneaux de signalisation | - lubrification du bois humide pour machine à bois | - raccords gaz<br>- système de réfrigération<br>- système air comprimé | - collage définitif<br>- collage temporaire (pochoir)<br>- film de désamiantage | - boulons<br>- cosses de batteries<br>- charnières | - vannes<br>- robinets<br>- glissières |

● **Idéal pour**

● **Convient pour**

*Seulement pour les contacts électriques

GRIFFON

**TECHNOLOGIE 360° :** UTILISATION ET STOCKAGE DANS TOUTES LES POSITIONS

**SPRAY CONSTANT :** PAS DE PERTE DE PRESSION

**CHOIX DE LA PULVERISATION :** SPRAY LARGE OU SPRAY PRECIS

**INSTRUCTION D'UTILISATION VISIBLE ET CLAIRE**

**FACILE A UTILISER**

**PLUS BESOIN DE SECOUER AVANT UTILISATION**

# AÉROSOLS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# LUBRIFIANTS - SPRAYS/LIQUIDES

## SILICONE SPRAY

Produit lubrifiant, graissant et anti-adhérent transparent universel à base d'huile de silicone pure.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233406 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439919164 | 8710439006628 |

## IMAL®

Dégrippant de haute qualité à base de graphite.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233303 | AÉROSOL 100 ML | 12 | 8710439914015 | 8710439006574 |
| | 1233306 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439914022 | 8710439006581 |

## PTFE SPRAY

Lubrifiant multi-usages à base de PTFE.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233426 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439914060 | 8710439006666 |

## LUBRIT-ALL®

Produit d'entretien multi-usages pour le graissage, la protection, le nettoyage et le dégrippage d'un grand nombre d'applications.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233451 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439019994 | 8710439000510 |

## SPRAY POUR SERRURES

Produit d'entretien et graissant pour serrures (à cylindre).

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233415 | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439027876 | 8710439027869 |

## VASELINE SPRAY

Graisse d'entretien et de protection sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233133 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439919652 | 8710439005836 |

## WHITE GREASE

Graisse lubrifiante de haute qualité, à base de PTFE pour le graissage et la protection, etc., de tous les types de paliers lisses, de roulements à billes et à rouleaux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233275 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439914183 | 8710439006567 |

# LUBRIFIANTS - GRAISSES

## VASELINE

Graisse d'entretien et de protection, sans acides pour l'entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233110 | TUBE 125 G | 12 | 8710439033563 | 8710439033556 |
| | 1233109 | POT 200 G | 12 | 8710439914206 | 8710439014876 |
| | 1233116 | POT 1 KG | 6 | 8710439914213 | 8710439005812 |

## GRAISSE SILICONE

Lubrifiant pour vannes et robinets 100% silicone. Convient pour les métaux et les plastiques. Convient également pour lubrifier charnières, portes (coulissantes), fenêtres, tiroirs, rails et roulements à billes, ainsi que pour l'entretien de vélos, motocyclettes, scooters, machines, outils (de jardin) et de matériel de sport. Empêche les joints (de portières) de coller à cause du gel.

**ACS**

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233462 | TUBE 15 G | 20 | 8710439000497 | 8710439029054 |
| | 6309088 | TUBE 125 G | 12 | 8710439215297 | 8710439215280 |

# SPRAYS À BASE DE ZINC

## ALU ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc, de couleur aluminium et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233515 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439941400 | 8710439006727 |

## GALVATEC® ZINC SPRAY

Galvanisation à base de zinc et à séchage rapide pour la protection des métaux contre la rouille et la corrosion.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 1233506 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439914084 | 8710439006710 |

# SPRAYS POUR SOUDURE

## ANTI-SPAT

Spray de soudure, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 1235007 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439012599 | 8710439012773 |

## NO-SPAT®

Spray de soudure ininflammable, exempt de silicones, pour éviter l'adhérence d'éclaboussures de soudage à des pièces de pistolet, des étaux, supports, chalumeaux, becs et matériaux, en cas de soudage MIG, MAG et CO2.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 1235006 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439919256 | 8710439006963 |

# DÉTECTEURS DE FISSURES

## PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 1233606 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439916088 | 8710439006789 |

## VERIMOR®

Colorant rouge pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Devmor®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 1235602 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439918037 | 8710439007106 |

## DEVMOR®

Liquide révélateur blanc pour la détection de fissures dans les métaux et les matières synthétiques non poreuses. À utiliser en combinaison avec Primor® et Verimor®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1235612 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439918013 | 8710439007113 |

# SPRAYS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

## CONTACT SPRAY

Pour nettoyer et entretenir les contacts électriques.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233543 | AÉROSOL 200 ML | 12 | 8710439919904 | 8710439006772 |

# PRODUITS DE DÉGRAISSAGE

## PRIMOR®

Nettoyant et dégraissant pour métaux universel.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233606 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439916088 | 8710439006789 |

# LAQUES POUR TRAÇAGE

## TRACEELAC

Laque de traçage bleue, sans silicone et à séchage rapide.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1235026 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439918136 | 8710439006970 |

# DÉTECTEURS DE FUITES

## DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

Spray ininflammable de détection de fuites pour des conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon.

GASTEC QA DVGW

✔ Multipositions

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233523 | AÉROSOL 150 ML | 12 | 8710439918228 | 8710439006734 |
| | 1233526 | AÉROSOL 400 ML | 12 | 8710439918129 | 8710439006765 |

GRIFFON®

# NETTOYAGE & DÉBOUCHAGE

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# PRODUITS DE DÉBOUCHAGE

## DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Déboucheur Liquide très puissant et efficace pour éliminer les bouchons causés par, entre autres, les cheveux, les résidus de savon, d'huile, de graisse et de nourriture.

- ✔ Formule gel pour une action plus efficace

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313761 | BOUTEILLE 1 L | 6 | 8710439276045 | 8710439276038 |

## DÉBOUCHEUR DUO

Déboucheur à deux composants ultra-puissant et efficace, développé spécialement pour les bouchons les plus tenaces.

- ✔ Ultra puissant
- ✔ Ne mousse pas
- ✔ N'éclabousse pas

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313762 | BOÎTE AVEC 2 BOUTEILLES DE 500 ML | 6 | 8710439276069 | 8710439276052 |

NOUVEAU

## STEX®

Microbilles déboucheuses enrobées d'une couche d'aluminium pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

- ✔ Application facile grâce aux microbilles

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314542 | FLACON 600 G | 6 | 8710439284408 | 8710439284392 |

## STEX® LIQUID

Déboucheur liquide pour déboucher les éviers, les lavabos, les bacs de douche et les baignoires.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6300165 | FLACON 1 L | 6 | 8710439221564 | 8710439221557 |

GRIFFON®

# UNE LIVRAISON IMPECCABLE DE CHAQUE CHANTIER

Griffon, marque exclusivement professionnelle, offre et propose une gamme de solutions puissantes et respectueuses des matériaux pour tous les travaux de nettoyage les plus fréquents à destination des professionnels. Déboucheurs liquides, Nettoyant Sanitaires, Anti-calcaire, Dégraissant, Anti-dépôts-verts et Anti-colle en spray Griffon agissent rapidement avec une efficacité maximale dans toutes les situations sur les chantiers.

**www.griffonfrance.fr**

**Griffon. Le choix des pros.**

# NETTOYANTS UNIVERSELS

## NETTOYANT SANITAIRES

Spray concentré très puissant convenant pour nettoyer facilement les sanitaires et les locaux sanitaires.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313763 | FLACON 500 ML | 6 | 8710439276083 | 8710439276076 |

## ANTI-CALCAIRE

Spray moussant concentré et très puissant convenant pour éliminer facilement le calcaire (tenace).

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313764 | FLACON 500 ML | 6 | 8710439276106 | 8710439276090 |

## ANTI-GRAISSE

Spray dégraissant concentré et puissant convenant pour nettoyer la plupart des surfaces grasses.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313765 | FLACON 500 ML | 6 | 8710439276120 | 8710439276113 |

## ANTI-COLLE

Détachant de colle en forme de gel très puissant et efficace pour éliminer les résidus de colle et d'adhésif. Grâce à la formule gel unique, il est applicable précisément et verticalement.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313767 | VAPORISATEUR 200 ML | 12 | 8710439276168 | 8710439276151 |

✔ Formule gel qui ne coule pas

## WIPES SCRUB

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307282 | DÉVIDOIR 75 UNITÉ(S) | 6 | 8710439196152 | 8710439196145 |

✔ Double face : abrasive (scrub) et lisse

# NETTOYANTS/DILUANTS

## NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinceaux, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit®/ Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 6305110 | BIDON AVEC BOUCHON 1 L | 6 | 8710439165981 | 8710439165974 |

# DESTRUCTEURS DE MOISISSURES ET D'ALGUES

## ANTI-MOISISSURES

Anti-Moisissures avec formule mousse active pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc. Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 6309645 | FLACON 750 ML | 12 | 8710439221038 | 8710439221021 |

✔ Formule express pour enlever et suprimer les moisissures et les algues

## ANTI-DÉPÔTS VERTS

NOUVEAU

Concentré très puissant pour l'élimination à long terme et la prévention des dépôts verts.

| NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|
| 6313766 | BOUTEILLE 1L | 6 | 8710439276144 | 8710439276137 |

**Attention: pas disponible pour la Belgique**

# NETTOYANT/DÉGRAISSANT

## PRIMOR®

Nettoyant/ Dégraissant pour métaux universel.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233606 | AÉROSOL 300 ML | 12 | 8710439916088 | 8710439006789 |

# NETTOYANT POUR LES MAINS

## HAND CLEANER

Crème nettoyante professionnelle pour les mains contenant du scrub pour faciliter l'élimination de colle, de saletés, de graisse, d'huile, de goudron, de suie, de peinture, d'encre et de traces de marqueur, etc.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307283 | POT 500 ML | 12 | 8710439195872 | 8710439195865 |
| | 6307284 | POT 3 L | 6 | 8710439195896 | 8710439195889 |

## POMPE POUR HAND CLEANER & SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Pompe distributrice et système d'accrochage, conçu spécialement pour Griffon Hand Cleaner 3L.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1497275 | POMPE DISTRIBUTRICE POUR HAND CLEANER | 1 | 8710439022338 | 8710439022338 |

GRIFFON®

# COLLAGE, MONTAGE & ÉTANCHÉITÉ

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# COLLES DE MONTAGE SANS SOLVANTS

## POLY MAX® PRO POWER EXPRESS

Colle de montage, sans solvants et isocyanates, à résistance finale très élevée et à gain de résistance très rapide.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6306289 | CARTOUCHE 435 G BLANC | 12 | 8710439181257 | 8710439181240 |
| | 6312633 | CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR | 12 | 8710439263564 | 8710439263557 |

## POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d'étanchéité, sans solvants et isocyanates, à élasticité très élevée et à gain de résistance très rapide. Collage puissant même sur surfaces humides. Peut se peindre. Séchage express en 4h. Utilisation intérieure, extérieure, façade et sanitaire. Label ISEGA, contact alimentaire, pour le blanc uniquement.

- ✔ Coller et jointer, même sur surface humide
- ✔ Peut se peindre
- ✔ Séchage express
- ✔ Sans solvants

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150452 | CARTOUCHE 300 G CRYSTAL CLEAR | 12 | 8710439046389 | 8710439046372 |
| | 6150450 | CARTOUCHE 425 G BLANC | 12 | 8710439046365 | 8710439046358 |
| | 6150454 | CARTOUCHE 425 G NOIR | 12 | 8710439046341 | 8710439046334 |
| | 6150456 | CARTOUCHE 425 G GRIS | 12 | 8710439046327 | 8710439046310 |
| | 6307750 | CARTOUCHE 300 G GRIS-TRANSPARENT | 12 | 8710439201160 | 8710439201153 |
| | 6310414 | CARTOUCHE 425 G TERRACOTTA | 12 | 8710439235615 | 8710439235608 |

# POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Colle de montage sans solvants et isocyanates. Peut se peindre. Utilisable en intérieur et extérieur. Collage immédiat (effet ventouse), même sur surfaces humides. Séchage express en 4h. Idéal pour les collages de matériaux lourds sur des surfaces verticales ou en sous-face.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6303764 | CARTOUCHE 435 G BLANC | 12 | 8710439144863 | 8710439144856 |
| | 6311639 | CARTOUCHE 435 G NOIR | 12 | 8710439251295 | 8710439251288 |
| | 6311536 | ECO POCHE 600ML/900 G BLANC | 12 | 8710439250366 | 8710439250359 |

- ✔ Collage ultra puissant immédiat (effet ventouse)
- ✔ Même sur surface humide
- ✔ Séchage express
- ✔ Certification TÜV pour le collage des rails métalliques

# ACCESSOIRES POUR POLY MAX® ECO POCHE

## POLY MAX® PISTOLET POUR ECO POCHE

Pistolet professionnel pour la mise en œuvre de Poly Max® et d'autres types de colles et de mastics conditionnés dans des Eco poches contenant jusqu' à 600 ml.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311636 | PISTOLET | 6 | 8710439251257 | 8710439251240 |

## POLY MAX® HIGH TACK V-NOZZLE

Canule pourvue d'une ouverture en V pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans des Eco poches. Destiné à être utilisé avec un pistolet pour Eco poches Poly Max®.



| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311537 | SACHET DE 6 PIÈCES | 10 | 8710439250380 | 8710439250373 |

## AQUA MAX®

Colle de montage et mastic d'étanchéité, résistant à l'eau (chlorée/de mer), sans solvants et isocyanates, pour coller, assembler et étancher. Convient parfaitement pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine. Utilisation même sous l'eau.

CE

- ✔ Utilisation même sour l'eau

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6308214 | CARTOUCHE 425 G BLANC | 12 | 8710439206097 | 8710439206080 |
| | 6311697 | CARTOUCHE 425 G GRIS | 12 | 8710439252049 | 8710439252032 |

NOUVEAU

## EPDM MAX

Colle de montage et d'étanchéité, pour tous les EPDM Européens sur de nombreux supports. Convient aussi pour la répartion de déchirures sur l'EPDM et pour rendre étanche les jonctions entre l'EPDM et divers supports.

- ✔ Forte adhérence
- ✔ Sans solvants
- ✔ Étanche

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314272 | CARTOUCHE 465 G | 12 | 8710439281643 | 8710439281636 |

GRIFFON®

# AQUA MAX®: IDÉAL POUR L'INSTALLATION ET LA RENOVATION DE PISCINES

- ✔ Utilisation même sous l'eau
- ✔ Résiste aux intempéries, uv- et moisissures
- ✔ Très bonne résistance chimique (chlore, sel…)

**www.griffonfrance.fr**

**Griffon. Le choix des pros.**

# COLLE DE FIXATION À BASE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE

## MONTAGE COLLE DE FIXATION PRISE DIRECTE

Colle de fixation à base de caoutchouc néoprène à prise initiale élevée pour des matériaux lourds et pour des matériaux sous tension.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1306045 | CARTOUCHE 380 G BEIGE | 12 | 8710439020242 | 8710439020259 |

# COLLE DE MONTAGE À BASE D'ACRYLATE

✔ Résistance finale élevée

## MONTAGE COLLE DE FIXATION FINITION INTÉRIEURE

Colle de montage exempte de solvant, à base d'acrylate, convenant pour les matériaux poreux et la mousse polystyrène.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1342715 | CARTOUCHE 310 G BLANC (TRANSPARENT APRÈS S ÉCHAGE) | 12 | 8710439048123 | 8710439048116 |
| | 1340719 | SEAU 5 KG BLANC | 1 | 8710439055565 | 8710439055565 |

# COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

## COLLE DE MONTAGE À BASE DE POLYURÉTHANE

Colle de montage à deux composants, thixotrope, obturante et résistante à l'eau, à base de polyuréthane.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1387207 | BIDON 2,5 KG | 1 | 8710439039442 | 8710439039442 |
| | 1387208 | BIDON 12,5 KG | 1 | 8710439039459 | 8710439039459 |

GRIFFON®

# COLLAGE DU BOIS

www.griffonfrance.fr

Griffon. Le choix des pros.

# COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

## BISON KIT® / CONTACT KIT

Colle de contact liquide universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305086 | BOÎTE 750 ML | 6 | 8710439165745 | 8710439165738 |
| | 6305088 | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 5 L | 1 | 8710439165769 | 8710439165769 |
| | 6310625 | JERRICAN AVEC BEC VERSEUR 10 L | 1 | 8710439177892 | 8710439177892 |
| | 1301190 | FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L | 1 | 8710439040264 | 8710439040264 |

## BISON TIX® / CONTACT TIX

Colle de contact thixotrope, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305090 | BOÎTE 750 ML | 6 | 8710439165806 | 8710439165790 |
| | 6313517 | BOÎTE 2,5 L | 1 | 8710439273259 | 8710439273259 |
| | 6305089 | BOÎTE 5 L | 1 | 8710439165783 | 8710439165783 |
| | 6306040 | BOÎTE 10 L | 1 | 8710439177953 | 8710439177953 |

## COLLE DE CONTACT À PULVÉRISER CS 570

Colle de contact a pulveriser transparente, universelle, sans solvants aromatiques dans une bonbonne pressurisée.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307752 | RÉCIPIENT SOUS PRESSION 13 KG 22 L | 1 | 8710439201184 | 8710439201184 |

# ACCESSOIRES POUR COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

## CS 570 PISTOLET

Pistolet pour la mise en oeuvre de la Colle de contact à pulvériser CS 570.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307754 | PISTOLET | 1 | 8710439201221 | 8710439201221 |

## CS 570 TUYAU FLEXIBLE

Tuyau flexible pour la mise en oeuvre de Colle de contact à pulvériser CS 570.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307755 | TUYAU FLEXIBLE 5,5 M | 1 | 8710439201245 | 8710439201245 |

# COLLES À PULVÉRISER POUR CONSTRUCTION INTÉRIEURE

## COLLE À PULVÉRISER TR 550®

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6301807 | FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L | 1 | 8710439113890 | 8710439113890 |
| | 6301808 | BIDON 200 L | 1 | 8710439113913 | 8710439113913 |

## COLLE À PULVÉRISER R 560®

Colle de contact à pulvériser rouge, universelle, à base de caoutchouc néoprène et sans solvants aromatiques.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6301809 | FÛT AVEC BEC VERSEUR 25 L | 1 | 8710439113937 | 8710439113937 |
| | 6301810 | BIDON 200 L | 1 | 8710439113951 | 8710439113951 |

# NETTOYANTS/DILUANTS

## NETTOYANT

Nettoyant conçu pour nettoyer et dégraisser les surfaces à coller. Convient aussi pour nettoyer et enlever les restes de colle non durcie sur les outils tels que les peignes à colle, les pinceaux, les marteaux (en caoutchouc), les rouleaux presseurs ou presses. Convient en outre pour diluer le Bison Kit®/ Contact Kit, la Colle à pulvériser TR 550® et la Colle à pulvériser R 560®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305110 | BIDON AVEC BOUCHON 1 L | 6 | 8710439165981 | 8710439165974 |
| | 6313530 | BOITE 5 L | 1 | 8710439273273 | 8710439273273 |

GRIFFON®

# QUAND FORCE ET VITESSE SE REJOIGNENT

# WOOD MAX

## COLLES À BOIS

- Extrêmement forte jusqu'à 110kg/cm²
- Résiste à l'eau
- Lisser immédiatement
- Obturant

**www.griffonfrance.fr**

**Griffon. Le choix des pros.**

# COLLES À BOIS À BASE DE SMP-POLYMÈRE

## WOOD MAX POWER

Colle à bois à base de polymère, extrêmement rapide, forte (110 kg/cm²) et obturante, exempte de polyuréthane, de MDI et de solvant. Pour l'encollage (de surface) résistant à l'eau (D4) de presque toutes les essences de bois entre elles et sur nombreux de materiaux de construction, tels que plâtre, pierre (de taille), béton (cellulaire), métal, mousse rigide et diverses matières synthétiques. Non effervescente peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries et aux UV.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6311124 | CARTOUCHE 380 G BEIGE | 12 | 8710439245409 | 8710439245393 |

## WOOD MAX EXPRESS POWER

Colle à bois à base de polymère, extrêmement rapide, forte (110 kg/cm²) et obturante, exempte de polyuréthane, de MDI et de solvant. Pour l'encollage (de surface) résistant à l'eau (D4) de presque toutes les essences de bois entre elles et sur nombreux de materiaux de construction, tels que plâtre, pierre (de taille), béton (cellulaire), métal, mousse rigide et diverses matières synthétiques. Non effervescente peut être lissée directement. Flexibilité permanente. Peut être peinte. Résiste aux intempéries et aux UV. Manipulable dès 30 minutes.

- ✔ Rapide et forte (110 kg/cm²)
- ✔ Manipulable dès 30 minutes

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313648 | CARTOUCHE 380 G | 12 | 8710439274850 | 8710439274843 |

# COLLES À BOIS À BASE DE PU

## PU-TIX

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313557 | CARTOUCHE 340 G BRUN | 12 | 8710439273419 | 8710439273402 |
| | 6313559 | CARTOUCHE 340 G TRANSPARENT | 12 | 8710439273433 | 8710439273426 |

## PU-TIX EXPRESS

Colle à bois à 1 composant à base de polyuréthane, très rapide, thixotrope, résistante à l'eau et à pouvoir obturant limité.

D4

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313561 | CARTOUCHE 340 G BRUN | 12 | 8710439273457 | 8710439273440 |
| | 6313563 | ARTOUCHE 340 G TRANSPARENT | 12 | 8710439273471 | 8710439273464 |

## PU-TIX FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.

D4

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305084 | CARTOUCHE 340 G JAUNE | 12 | 8710439165721 | 8710439165714 |

## COLLE BOIS POLYURÉTHANE

Colle à bois monocomposante liquide, à base de polyuréthane, résistante à l'eau et à capacité de remplissage limitée.

D4

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313555 | FLACON 250 G BRUN (TRANSPARENT) | 12 | 8710439273372 | 8710439273365 |
| | 6313556 | FLACON 750 G BRUN (TRANSPARENT) | 6 | 8710439273396 | 8710439273389 |

## COLLE À BOIS PU FIBER

Colle à bois thixotrope à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.

D4

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305127 | FLACON 250 G TRANSPARENT | 12 | 8710439166247 | 8710439166230 |
| | 6305129 | FLACON 750 G TRANSPARENT | 6 | 8710439166261 | 8710439166254 |



# COLLES À BOIS BLANCHES À BASE DE PVAC

## COLLE À BOIS ST10®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, résistante à l'humidité.

D2

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6306019 | FLACON 250 G | 12 | 8710439177656 | 8710439177649 |
| | 6306021 | FLACON 750 G | 6 | 8710439177670 | 8710439177663 |
| | 1337205 | SEAU 5 KG | 1 | 8710439012285 | 8710439012285 |
| | 1337210 | SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG | 1 | 8710439012360 | 8710439012360 |

## COLLE À BOIS ES30®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, rapide et résistante à l'humidité.

D2

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305076 | FLACON 250 G | 12 | 8710439165646 | 8710439165639 |
| | 6305078 | FLACON 750 G | 6 | 8710439165660 | 8710439165653 |

## COLLE À BOIS VB20®

Colle à bois blanche, à base de PVAc et ayant une grande résistance à l'eau.

D3

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305080 | FLACON 250 G | 12 | 8710439165684 | 8710439165677 |
| | 6305082 | FLACON 750 G | 6 | 8710439165707 | 8710439165691 |
| | 1339305 | SEAU 5 KG | 1 | 8710439047744 | 8710439047744 |
| | 1339510 | SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG | 1 | 8710439047829 | 8710439047829 |

## COLLE À BOIS KM45®

Colle à bois blanche, à base de PVAc, ayant une haute résistance à l'eau.

D4

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6313542 | FLACON 750 G | 6 | 8710439273297 | 8710439273280 |
| | 1339410 | SEAU AVEC BEC VERSEUR 10 KG | 1 | 8710439042039 | 8710439042039 |

# LUBRIFIANT POUR BOIS

## LUBRIFIANT POUR BOIS

Lubrifiant, graisse et agent de protection transparent, exempt de silicone, pour les machines à usiner le bois.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1233700 | AÉROSOL 500 ML | 12 | 8710439056937 | 8710439056920 |

# IMPERMÉABILISANTS

## IMPERMÉABILISANT POUR BOIS GRANDES SURFACES

Produit d'étanchéité séchant rapidement qui convient pour toutes les espèces de bois et les matériaux ligneux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1492650 | BOÎTE 750 ML BLANC | 6 | 8710439057477 | 8710439057460 |

## IMPERMÉABILISANT POUR BOIS CHANTS

Produit d'étanchéité à séchage rapide pour toutes les espèces de bois et pour les matériaux ligneux. Répond à la base de jugement « Produits d'étanchéité pour la menuiserie », conformément à la directive BRL 08-0 « Éléments de façade en bois ».

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6302542 | BOÎTE 750 ML TRANSPARENT | 6 | 8710439129020 | 8710439129013 |
| | 6302684 | BOÎTE 750 ML BLANC | 6 | 8710439130743 | 8710439130736 |

GRIFFON®

# DIVERS

# COLLES UNIVERSELLES À BASE DE CYANOACRYLATE

NOUVEAU

## POWER GLUE

Colle seconde ultra forte en gel, qui reste ajustable pendant une courte période de temps. Sous forme de gel afin de permettre une application propre et sans coulures, également sur des supports verticaux. Idéale pour des supports poreux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314275 | TUBE 3 G | 12 | 8710439281704 | 8710439281698 |

NOUVEAU

## POWER GLUE CONTROL

Colle seconde liquide ultra-rapide et extrêmement forte dans un tube doté de la technologie Direct Stop. Garantit l'application facile et contrôlée de la quantité de colle souhaitée, sans goutter. Pénètre dans les angles et les joints les plus petits. Colle résistante à l'eau.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314274 | TUBE 3 G | 12 | 8710439281681 | 8710439281674 |

## COLLE SECONDE

Colle seconde liquide professionnelle.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6303644 | FLACON 20 G | 16 | 8710439143606 | 8710439143590 |

## GRIFFON BOND

Colle seconde liquide universelle avec activateur spécial.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6306045 | SET 50 G + 200 ML | 6 | 8710439178059 | 8710439178042 |

# COLLE DE RÉPARATION À BASE DE SMP-POLYMÈRE

NOUVEAU

## MAX REPAIR EXTREME

Solution de réparation puissante pour relever les défis de réparation extrêmes. Max Repair est extrêmement forte, extrêmement élastique, résistante à l'eau et obturante.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6314353 | TUBE 20 G | 6 | 8710439282411 | 8710439282404 |

# COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES

## COMBI RAPIDE

Colle époxy à deux composants, transparente et à prise rapide.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6304033 | DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE) | 12 | 8710439147949 | 8710439147932 |

## PLUS ENDFEST 300

Colle époxy à 2 composants universelle, extrêmement forte et exempte de solvants.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6310896 | DOUBLE DOSEUR 53 G 50 ML | 6 | 8710439242453 | 8710439242446 |

# COLLES ÉPOXY POUR MÉTAL

## COMBI MÉTAL

Colle époxy à deux composants, extrêmement forte et de couleur métallique.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6304058 | DOUBLE DOSEUR 24 ML (CARTE) | 12 | 8710439148908 | 8710439148892 |

# ACCESSOIRES POUR COLLES ÉPOXY UNIVERSELLES

## PLUS PISTOLET

Pistolet servant à a mise en œuvre de Plus Endfest 300.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46770 | PISTOLET | 1 | 4026700467703 | 4026700467703 |

## PLUS MÉLANGEUR STATIQUE

Mélangeurs statiques pour l'utilisation d'UHU Plus Endfest 300.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46776 | SACHET | 1 | 4026700467758 | 4026700467789 |

# MASTICS ÉPOXY EN BÂTON (STICK)

## EPOXY REPAIR STICK

Pâte époxy malléable à 2 composants pour la réparation et la restauration permanentes de la plupart des matériaux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6152402 | BÂTON DE COLLE 114 G (BOÎTE PRESENTOIR) | 12 | 8710439049175 | 8710439049168 |

# PRODUIT DE RÉPARATION D'ÉMAIL

## EMAILLE REPAIR

Liquide de réparation blanc pour retoucher et réparer des dommages à la peinture d'émail.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6301724 | FLACON AVEC PINCEAU 20 ML | 6 | 8710439112862 | 8710439112855 |

# RUBANS PE DÉCHIRABLES (DUCT TAPES)

✔ Adhésif pro de haute qualité

## ADHÉSIF TOILÉ

Adhésif professionnel universel de haute qualité renforcé de fibres pour fixer, rendre étanche, isoler, réparer, protéger, immobiliser et lier la plupart des matériaux.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6310239 | ROULEAU 25 M X 48 MM GRIS | 24 | 8710439233987 | 8710439233970 |
| | 6310240 | ROULEAU 25 M X 48 MM ORANGE | 24 | 8710439234007 | 8710439233994 |

# COLLE EN SPRAY UNIVERSELLE

## COLLE AÉROSOL

Colle aérosol liquide universelle, sans solvants aromatiques et à base de caoutchouc SBR.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6305105 | AÉROSOL 500 ML | 12 | 8710439165929 | 8710439165912 |

# COLLES UNIVERSELLES À BASE DE POLYURÉTHANE

## CONSTRUCT FIBER

Colle de construction thixotrope universelle, à 1 composant, à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise très rapide, au pouvoir obturant limité et résistante à l'eau.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6303947 | CARTOUCHE 390 G BEIGE | 12 | 8710439146645 | 8710439146638 |

# SCELLEMENTS CHIMIQUES

## UNIPLUG-HLC®

Colle de scellement chimique universelle, à base d'ester de vinyle, de haute qualité, à prise rapide et sans styrène.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6303251 | CARTOUCHE 300 ML | 6 | 8710439138640 | 8710439138633 |

# ACCESSOIRES POUR SCELLEMENTS CHIMIQUE

## MÉLANGEURS STATIQUES

Mélangeurs statiques à utiliser lors de la mise en oeuvre du scellement chimique Uniplug-HLC®.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6304902 | SACHET 6 UNITÉ(S) | 10 | 8710439161242 | 8710439161235 |

## TAMIS D'INJECTION

Tamis d'injection pour la dispersion du scellement chimique UniPlug-HLC® dans les matériaux de construction creux. Convient pour les tiges filetées M8 et M10.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6304905 | SACHET 6 (15 X 85 MM) UNITÉ(S) | 10 | 8710439161280 | 8710439161273 |

# COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

## COLLE DE CONTACT À PULVÉRISER CS 570

Colle de contact à pulvériser transparente, universelle, sans solvants aromatiques dans une bonbonne préssurisée.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307752 | RÉCIPIENT SOUS PRESSION 13 KG 22 L | 1 | 8710439201184 | 8710439201184 |

# ACCESSOIRES POUR COLLES DE CONTACT UNIVERSELLES

## CS 570 PISTOLET

Pistolet pour la mise en oeuvre de la Colle de contact à pulvériser CS 570.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307754 | PISTOLET | 1 | 8710439201221 | 8710439201221 |

## CS 570 TUYAU FLEXIBLE

Tuyau flexible pour la mise en oeuvre de Colle de contact à pulvériser CS 570.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307755 | TUYAU FLEXIBLE 5,5 M | 1 | 8710439201245 | 8710439201245 |

# PLAQUES D'ISOLATION ACOUSTIQUE



## SET D'INSONORISATION

Set d'insonorisation avec accessoires pour cuvettes de toilette et bidets suspendus.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6151010 | SET | 10 | 8715598510108 | 8710439045436 |

# PISTOLETS POUR CARTOUCHE

## GUN

Pistolet à cartouche pour la mise en oeuvre de tous les types de colle et de mastic.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6150412 | PISTOLET À CARTOUCHE | 12 | 8715598504121 | 8710439043722 |

## GUN PROFESSIONAL

Pistolet professionnel métal avec berceau 360°, stop goutte pour la mise en œuvre de tous type de cartouches de colles et de mastics.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6307285 | PISTOLET À CARTOUCHE | 6 | 8710439195919 | 8710439195902 |

## MULTI-TOOL

Pour ouvrir les cartouches, couper les canules et appliquer et/ou enlever les mastics.

| | NO. ARTICLE | PRODUIT | UV | EAN (UNITE) | EAN (EXPEDITION) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6308565 | CARTE | 12 | 8710439210001 | 8710439209999 |

# PROMOTION & MERCHANDISING

Retrouvez Griffon chez votre revendeur professionnel au travers de linéaires sur mesures et de promotions attractives.

## LA QUALITÉ PRO POUR LES PROS: SPÉCIALISTE MULTI-TECHNIQUES




## ANIMATIONS & FORMATIONS

## IMPLANTATIONS SUR MESURE

## PRÉSENTOIRS & PROMOTIONS

# CARTE DES SECTEURS

Retrouvez l'équipe Griffon partout en France.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.




## SECTEURS

1. **AQUITAINE**
   Tel. 06 08 77 87 28
2. **POITOU-CHARENTES**
   Tel. 06 31 17 58 75
3. **BRETAGNE**
   Tel. 06 78 88 32 08
4. **NORMANDIE**
   Tel. 06 31 21 02 22
5. **IDF**
   Tel. 06 82 80 40 37
6. **NORD**
   Tel. 06 08 88 85 06
7. **EST**
   Tel. 06 89 27 32 25
8. **RHONE ALPES**
   Tel. 06 31 24 88 12
9. **SAVOIE ISERE**
   Tel. 06 40 44 08 53
10. **PACA**
    Tel. 06 02 12 97 90
11. **OCCITANIE**
    Tel. 06 47 94 50 23

**SIÈGE SOCIAL GRIFFON FRANCE**
Tel. 03 44 36 02 27

GRIFFON®

# GRIFFON EDUCATION

Nous animons, aux côtés de nos clients points de vente professionnels et des enseignants des centres de formation pour apprentis (CFA), un programme de formation sur les techniques de mise en œuvre de nos produits. De nombreuses thématiques sont abordées comme le collage parfait, l'étanchéité sous carrelage, l'étanchéité liquide en toiture, l'étanchéité des raccord filetés, la gestion des remises en pression rapides, etc.

Organisées dans toute la France, ces sessions de formation approfondies ont pour objectif de transmettre toute l'expertise technique de Griffon. Véritable lieu d'échanges, elles sont destinées à faire appliquer les bons gestes dans différentes situations de chantier tout en fidélisant les stagiaires aux produits Griffon.

Pour toutes informations, merci de contacter le responsable de secteur de votre région.

**www.griffonfrance.fr**

**Griffon. Le choix des pros.**

# INDEX


**Accessoires pour colles de contact unive.. 60**
**Accessoires pour colles de contact unive.. 72**
**Accessoires pour colles époxy universelles 69**
**Accessoires pour enduits 30**
**Accessoires pour mastics silicones 32**
**Accessoires pour Poly Max® eco poche 55**
**Accessoires pour scellements chimique 71**
Acrylic Sealant A-100 33
Adhésif Toilé Pro 35
Adhésif Toilé 70
Alu zinc spray 44
Anti-Calcaire 50
Anti-Colle 50
Anti-Dépôts verts 51
Anti-Graisse 50
Anti-Moisissures 51
Anti-Spat 45
Aqua Max® 56
B-21 10
B-25 11
Bande d'étanchéité Aluminium 33
Bande d'étanchéité Plomb 34
**Bandes d'étanchéité à base de pétrola.. 34**
**Bandes d'étanchéité bitumineuses 33**
Bison Kit®/Contact Kit 60
Bison Tix®/Contact Tix 60
Blue Gel 14
Bouclier Thermique 26
Brasure d'argent 23-S 25
Brasure de cuivre 21 25
Chanfreineur 16
**Chiffons de nettoyage 12**
Ciment Rapide 38
Cleaner 11
Cleaner Cloth 12
Colle à bois ES30® 65
Colle à bois KM45® 65
Colle à bois PU Fiber 64
Colle à bois ST10® 65
Colle à bois VB20® 65
Colle Bois Polyuréthane 64
Colle à pulvériser R 560® 61
Colle à pulvériser TR 550® 61
Colle Aérosol 70
Colle de contact à pulvériser CS 570 60
Colle de contact à pulvériser CS 570 71
**Colle de contact universelle 71**
**Colle de fixation à base de caoutchouc.. 58**
**Colle de montage à base d'acrylate 58**
**Colle de montage à base de polyuréthane 58**
Colle de montage à base de plyuréthane 58
**Colle de réparation à base de SMP-.. 68**
**Colle en spray universelle 70**
Colle Seconde 68
**Colles à bois à base de PU 63**
**Colles à bois à base de SMP-Polymère 63**
**Colles à bois blanches à base de PVAc 65**
**Colles à pulvériser pour construction in.. 61**
**Colles ABS 10**
**Colles de contact universelles 60**
**Colles de montage sans solvants 54**
**Colles époxy pour métal 69**
**Colles époxy universelles 69**
**Colles PVC 8**
**Colles PVC-C 10**
**Colles spéciales 11**
**Colles universelles à base de cyanoacryl.. 68**
**Colles universelles à base de polyuréth.. 71**
Combi Métal 69
Combi Rapide 69
Construct Fiber 71
Contact spray 46
CS 570 Pistolet 60
CS 570 Pistolet 72
CS 570 Tuyau Flexible 61
CS 570 Tuyau Flexible 72
Déboucheur Duo 48
Déboucheur Liquide 48
**Décapants pour brasures 24**
**Décapants pour PVC/PVC-C/ABS 11**
**Destructeurs de moisissures et d'algues 51**
Détecteur de fuites de gaz 15
Détecteur de fuites de gaz 26
Détecteur de fuites de gaz 46
**Détecteurs de fissures 45**
**Détecteurs de fuites 15**
**Détecteurs de fuites 26**
**Détecteurs de fuites 46**
Devmor® 46
Electro 24
Emaille Repair 70
**Enduit pour étancher et protéger 30**
Enlev'Joint 32
EPDM Max 56
Epoxy Repair Stick 38
Epoxy Repair Stick 70
**Étanchéité pour raccords filetés - bande.. 15**
**Étanchéité pour raccords filetés - bande.. 19**
**Étanchéité pour raccords filetés - fil PTFE 19**
**Étanchéité pour raccords filetés - pâte à.. 18**
**Étanchéité pour raccords filetés - pâte d.. 15**
**Étanchéité pour raccords filetés - résine.. 19**
**Étanchéité pour raccords filetés - ruban.. 20**
F-40 11
Fibre Abrasive 25
Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 40/60 Noyau.. 23
Fil de Soudure Plein Etain/Plomb 60/40 Noyau.. 23
Fil de Soudure Plein Etain/Cuivre 97/3 Noyau.. 24
Fil de soudure Plein Etain/Cuivre 99/1 Noyau.. 24
Flexfoam-200 31
**Flux à souder pour eau potable 22**
**Flux à souder universels 22**
Flux-6® 24
Galvatec® Zinc spray 45
Glass-tic Alu 34
Goupillon 26
Graisse Silicone 44
Griffon Bond 68
Gun 72
Gun Professional 72
Gun PU-Foam 37
Hand Cleaner 52
HBS-200® Accelerator 31
HBS-200® Caoutchouc Liquide 30
HBS-200® Caoutchouc Tix 30
HBS-200® GeoTextile 30
HBS-200® Tape 31
HCR-36 9
HCR-36 Cleaner 12
HT-120 10
Hydra® 33
IMAL® 43
**Imperméabilisants 66**
Imperméabilisant pour Bois Grandes Surfaces 66
Imperméabilisant pour Bois Chants 66
Jitra 70 / Siplex 41 36
Jitraflex 573 36
Jitrakor RC 36
Jitranyl PVC Tape 37
Jitrashrink 38
Jitrastrip 36
Kolmat® 18
Kolmat® Easyfit 19
Kolmat® Fibre Seal 15
Kolmat® Fibre Seal 19
Kolmat® Filasse de Lin 18
Kolmat® Flon-100 19
Kolmat® Plastic 15
**Laques pour traçage 46**
**Le collage parfait 13**
Liss'Joint 32
Lubricant 14
**Lubrifiants 14**
**Lubrifiants - graisses 44**
**Lubrifiant pour Bois 66**
Lubrifiant pour Bois 66
**Lubrifiants - sprays/liquides 43**
Lubrit-all® 43
M-385 11
**Manchons rétractables 38**
**Mastics acryliques 33**
**Mastics époxy en bâton (stick) 70**
**Mastics réfractaires 33**
**Mastics silicones 32**
Max Repair Extreme 68
Mélangeurs statiques 71
**Métaux d'apport massifs pour soudures.. 22**
**Métaux d'apport massifs pour soudures.. 23**
**Métaux d'apport pour soudures tendres.. 23**
**Métaux d'apport pour soudures tendres.. 24**
**Métaux pour brasures 25**
Montage colle de fixation finition intérieure 58
Montage colle de fixation prise directe 58
**Mousses PU 37**
Multi-Tool 72
Nettoyant 51
Nettoyant 61
Nettoyant de fer à souder 26
**Nettoyant/Dégraissant 52**
**Nettoyants/Diluants 51**
**Nettoyants/Diluants 61**
**Nettoyant pour les mains 52**
**Nettoyants pour mousse PU 37**
**Nettoyants pour PE/PP/PVDF/PB 12**
Nettoyant Sanitaires 50
**Nettoyant Universels 50**

No-Spat® 45
**Outillage pour soudures 25**
**Outillage 16**
P-20 14
PE cleaner heavy duty 12
PE Cleaner Special Wipes 12
Pinceau pour Flux 26
Pinceau Pro 16
Pinceau Pro 31
**Pistolets pour cartouche 72**
**Pistolets pour mousse PU 38**
**Plaques d'isolation acoustique 72**
Plus endfest 300 69
Plus Mélangeur statique 69
Plus Pistolet 69
Poly Max® Fix & Seal Express 54
Poly Max® High Tack Express 55
Poly Max® High Tack V-nozzle 55
Poly Max® Pistolet pour eco poche 55
Poly Max® Pro Power Express 54
Pompe pour Hand Cleaner & Système d'acc.. 52
Pour une étanchéité des raccords filetés parfaite 21
Power Glue 68
Power Glue Control 68
Primor® 45
Primor® 46
Primor® 52
Print 24
**Produits de débouchage 48**
**Produits de dégraissage 46**
**Produits de fixation pour PP 11**
**Produits de réparation 38**
**Produit de réparation d'émail 70**
PTFE Spray 43
PU-Foam 37
PU-Foam Cleaner 37
PU-Foam Gun 38
PU-Tix 63
PU-Tix Express 64
PU-Tix Fiber 64
PVC Gel Aqua 8
Resist-2® 23
Resist-3® 23
Rouleau Abrasif 25
Rouleau Abrasif Résistant à l'eau 25
Ruban Aluminium 34
Ruban aluminium Haute Température 35
**Ruban auto-fusionnant à base de silicone 35**
Ruban PTFE 20
Ruban PTFE DIN-EN 20
Ruban PTFE Professionnel 20
**Rubans adhésifs en aluminium 34**
**Rubans adhésifs en PE (DUCT Tapes) 35**
**Rubans et bandes anticorrosion 36**
**Rubans PE déchirables (DUCT Tapes) 70**
S-39® Universal 22
S-65® Cuivre 22
**Scellements chimiques 71**
Scie à fil 16
Set d'insonorisation 72
SFT-101 Repair 35
Silicone Sanitaire S-100 32
Silicone Sanitaire S-200 32
Silicone Spray 43
Silpat 18
Soudure Fil Plein Etain/Plomb 40/60 Massive.. 22
Soudure Fil Plein Etain/Plomb 50/50 Massive.. 22
Spray pour serrures 43
**Sprays à base de zinc 44**
**Sprays de nettoyage et d'entretien pou.. 46**
**Sprays pour soudure 45**
Stex® 48
Stex® Liquid 48
T-88® 8
Tamis d'injection 71
Traceelac 46
UNI-100® GT 9
UNI-100® XT 9
UniPlug-HLC® 71
Vaseline 44
Vaseline Spray 43
Verimor® 45
WDF-05® (Colle Piscine) 10
White grease 44
Wipes scrub 50
Wipes scrub 66
Wood Max Express Power 63
Wood Max Power 63

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE GRIFFON FRANCE S.A.R.L.

**Article 1 - Validité**
Griffon France S.A.R.L, 385 369 418 RCS Compiègne, est une filiale de Bison International B.V., établie à Goes (Pays-Bas), Chambre de Commerce à Middelburg (HR 22009162). Sauf convention contraire explicite, les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres, tous les contrats d'achat et de vente et à toutes les livraisons de toutes les marchandises et de tous les services, que nous commercialisons et/ou fournissons. L'acheteur accepte l'applicabilité de ces conditions du simple fait de sa commande. Des conditions d'achat dérogatoires d'acheteurs sont expressément rejetées, à moins que et après que nous n'ayons explicitement déclaré, par écrit, les conditions d'achat en question applicables à une quelconque transaction spécifique. Si et pour autant qu'une offre et/ou un contrat entre l'acheteur et nous contienne des stipulations dérogatoires aux offres et/ou aux contrats régis par ces conditions, sans que l'applicabilité de ces conditions ne soit exclue explicitement, les autres stipulations de ces conditions restent entièrement en vigueur. Si une stipulation des présentes conditions s'avère nulle, la disposition la plus favorable pour nous sera applicable et les conditions restent entièrement en vigueur pour le reste.

**Article 2 - Offres et commandes**
1. Toutes les offres orales et écrites (même si elles sont faites au moyen de listes de prix que nous publions) et les commandes s'entendent sans aucun engagement et elles peuvent être révoquées immédiatement après l'acceptation, sauf convention écrite contraire.
2. Toutes les offres orales, ainsi qu'écrites, même celles faites par nos représentants ou autre personnel, expirent sous l'effet d'une nouvelle offre, sauf si nous mentionnons le contraire dans celle-ci.
3. Si l'acheteur commande des marchandises sans qu'un prix n'ait été convenu explicitement, cette commande est exécutée au prix en vigueur à cette date, indépendamment d'offres faites dans le passé ou de prix calculés antérieurement.
4. Une marge de 10% est autorisée pour chaque quantité convenue, étant bien entendu que l'acheteur est obligé de recevoir et de payer 10% de moins ou de plus, et ce avec un minimum de 1 kg.
5. Nous sommes en droit - si nous n'avons pas fait une offre contraignante par écrit- de ne pas accepter des commandes. Dans ce cas, nous sommes tenus d'en informer l'acheteur dans les 7 jours ouvrables, à compter à partir de la réception de la commande.
6. Sauf mention ou convention contraire, tous les produits sont livrés en poids brut pour net. En général les produits très liquides sont livrés à la mesure de capacité nette ou au poids net.
7. Un minimum de facturation d'au moins 100 €HT est demandé. Toutes commandes dont le montant net HT serait inférieur à 100 €HT, des frais d'un montant de 58 €HT seront facturés, en plus des frais de port pour franco non atteint.

**Article 3 - Marques, concepts et emballages**
Sauf si explicitement convenu autrement avec nous par écrit, nos produits, munis d'une ou de plusieurs de nos marques, doivent être livrés dans le concept inchangé et avec l'emballage original et ils ne peuvent pas être vendus sous un autre nom et/ou d'autres marques.

**Article 4 - Réserve de propriété**
1. Les produits livrés restent notre propriété exclusive jusqu'au paiement complet de toutes les créances - de ces livraisons ou d'autres - qui découlent des contrats. Si l'acheteur ne remplit pas ses obligations ou si nous avons des raisons de supposer que l'acheteur ne remplira pas ses obligations de paiement, nous pouvons réclamer aussitôt la restitution des marchandises. L'acheteur devra garder et/ou marquer les produits séparément. Les frais liés à la reprise seront portés en compte à l'acheteur.
2. Si nécessaire, l'acheteur est obligé de nous apporter son entière collaboration pour prendre des mesures visant à protéger le droit de propriété que nous nous réservons, comme donner accès à son entreprise, si nous voulons réclamer la restitution de ses produits.
3. Sans préjudice de ce qui est stipulé à l'alinéa 1 du présent article, tous les risques relatifs aux marchandises livrées restent à la charge de l'acheteur.

**Article 5 - Délai de livraison**
Le délai de livraison prend effet après que nous ayons accepté la commande, sauf si l'acheteur doit encore remplir certaines conditions. Dans ce cas, le délai de livraison ne commence que le jour suivant la date où l'acheteur a rempli ces conditions. Les dates de livraison et les heures convenues sont des dates prévues, sauf convention contraire explicite. Un retard de livraison ne donne aucunement droit à un dédommagement ou à la résiliation du contrat.

**Article 6 - Livraisons et transport**
1. Sauf stipulation contraire, les produits et services sont livrés franco au lieu de destination convenu. Les ICC Incoterms 2010 sont applicables à ce propos.
2. Pour autant qu'aucune heure n'ait été convenue, le vendeur est autorisé à (faire) livrer les produits et les services, chaque jour ouvrable entre 8.00 et 16.00 heures, à l'adresse de livraison convenue. L'acheteur veillera à ce que le délai d'attente entre le moment de l'annonce de l'arrivée et le moment où l'on peut commencer à décharger les produits, ne dépasse pas les 15 minutes.
3. Les commandes à partir de € 450,00 HT - sont livrées franco. Les commandes de moins de € 450,00 HT- sont livrées avec des frais de port de 35€HT supplémentaires.

**Article 7 - Paiement**
1. Le paiement doit être effectué aux conditions de la loi LME en vigueur, après la date de facturation, sans rabais. Un paiement au comptant est demandé pour toute ouverture de compte, avant expédition de la 1ère commande.
2. S'il existe une raison fondée de supposer que l'acheteur ne respectera pas ou pas entièrement un contrat d'achat, nous sommes habilités à demander le paiement à l'avance ou la prestation de sûretés, avant de procéder à la livraison ou de poursuivre la livraison. Si l'acheteur reste en défaut, le droit de livraison qui nous incombe éventuellement échoit, sans préjudice de notre droit à l'indemnisation de tous les dommages, frais et intérêts par l'acheteur. Nous avons toujours le droit de livrer contre remboursement.
3. Tous les paiements doivent être effectués sur nos comptes bancaires ou au comptant contre remise d'une quittance signée par nous. Seuls les paiements effectués comme nous l'avons indiqué sont valables. La compensation par l'acheteur n'est pas autorisée.
4. Si le paiement n'est pas effectué à l'échéance, l'acheteur devra indemniser un intérêt par année, supérieur de 2% à l'intérêt légal, à compter à partir de cette échéance.
5. Si l'acheteur est en défaut d'un quelconque paiement, toutes les sommes qu'il doit nous payer deviennent aussitôt exigibles, pour l'intégralité de leurs montants, et nous pouvons en exiger le paiement immédiat. Dans ce cas, nous pouvons suspendre l'exécution de toutes les commandes acceptées pour l'acheteur, jusqu'au paiement - dans un délai que nous fixons - de tout ce qui est devenu exigible en rapport avec la phrase précédente et jusqu'à constitution, par l'acheteur, d'une sûreté acceptable à nos yeux, pour le paiement de toutes les autres commandes en cours d'exécution pour l'acheteur.

**Article 8 - Faillite, etc.**
En cas de faillite, de sursis de paiement, de cessation des activités de l'acheteur ou de liquidation de son entreprise, voire de reprise par un tiers, nous sommes en droit, que ce soit ou non sans aucune mise en demeure et sans intervention judiciaire, de suspendre l'exécution du contrat ou de le considérer comme entièrement ou partiellement résilié, à notre guise.

**Article 9 - Revente**
L'acheteur de nos produits s'engage - pour autant que ce ne soit pas contraire aux consignes légales - à ne pas les vendre à l'étranger sans notre autorisation écrite, ni à les vendre à des acheteurs dont il sait ou peut supposer raisonnablement, qu'ils vont exporter ces marchandises.

**Article 10 - Réclamations**
1. Les réclamations au sujet de défauts apparents, d'endommagements, de manques, de l'emballage, de la qualité ou du prix des produits livrés ou de quelque autre chef que ce soit, doivent être déposées par écrit dans les 7 jours après réception, mais pas plus tard que 14 jours après envoi des marchandises. Les réclamations relatives à des défauts cachés des produits livrés doivent être déposées par écrit dans les 14 jours après que l'acheteur a constaté la défectuosité, mais en aucun cas plus de 6 mois après la livraison des produits. Si un délai de conservation de plus courte durée figure sur l'emballage, les réclamations doivent être déposées dans ce délai. Au terme des délais cités, tout droit de réclamation de quelque chef que ce soit échoit. Les réclamations, de quelque nature que ce soit, ne suspendent pas les obligations de paiement de l'acheteur et elles peuvent uniquement nous être communiquées par écrit, dans les délais décrits au présent article. Aucune réclamation n'est recevable si l'acheteur a procédé au traitement ou à la re-livraison, alors que l'acheteur aurait pu constater le défaut prétendu aux produits. Aucune réclamation n'est autorisée pour cause de divergences techniquement inévitables au niveau des couleurs et des caractéristiques. L'acheteur peut démontrer la défectuosité de produits livrés par tous les moyens, étant entendu que l'on considère exclusivement comme défectuosité le non-respect de la/des spécification(s) concernant le produit en vigueur chez le vendeur.
2. Les produits ne peuvent être retournés qu'après notre autorisation écrite préalable et à condition d'être envoyés franco.

**Article 11 - Responsabilité**
1. En cas de conseils de traitement écrits ou oraux de notre part, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus en raison de la grande diversité de matériaux et de circonstances dans lesquelles le travail est effectué.
2. Notre obligation d'indemnisation concernant la défectuosité de produits livrés, la documentation fautive, les conseils de traitement et autres, l'encadrement et l'inspection, se limite au montant de la facture des produits livrés ou de la partie de ceux-ci concernée par la réclamation.

**Article 12 - Force majeure**
1. Au cas où nous serions empêchés d'exécuter le contrat par un cas de force majeure, ou encore que celui-ci serait rendu plus difficile ou plus coûteux par un cas de force majeure, nous avons le droit de résilier, sans intervention judiciaire, entièrement ou partiellement l'exécution du contrat, à notre choix, sans être tenus à une quelconque indemnisation ou garantie.
2. L'on entend par force majeure dans le présent contrat, toute circonstance, tant prévue qu'imprévue, à la suite de laquelle nous ne pouvons plus souhaiter raisonnablement le respect du contrat, dont les situations suivantes: grève, exclusion, incendie, panne de machine et autres fonctionnements défectueux, que ce soit dans notre propre usine ou dans celle de nos sous-traitants, perturbations de transport et autres événements indépendants de notre volonté tels que guerre, blocus, insurrection, épidémie, inondation, tempête, dévaluation et inflation, ainsi que la hausse subite des prix des matières premières, des coûts de l'énergie, des droits d'importation et accises et/ou impôts, qui concerne notre pays ou un autre pays où nous aurions voulu acheter le matériau nécessaire pour la livraison, et le retard de livraison par nos sous-traitants.

**Article 13 - Domicile, droit applicable**
1. Seul le droit français, valable pour la France, est applicable à tous les contrats qui sont conclus, y compris les contrats qui en découlent.
2. Le tribunal de commerce de Compiègne est le seul compétent en la matière, conformément aux règles de la compétence absolue, sous réserve d'appel, sauf si l'acheteur nous communique par écrit, dans un délai de 1 mois après que nous ayons invoqué la présente clause, qu'il souhaite que le litige soit arbitré par le juge qui est compétent conformément à la loi.

**Article 14 - Modification des conditions générales**
1. Nous sommes habilités à modifier les présentes conditions générales, sans notification préalable.
2. Les commandes passées antérieurement relèvent des conditions générales qui étaient en vigueur le jour ou nous avons noté la commande, sauf convention contraire.

**Article 15 - Entrée en vigueur**
Les conditions générales entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et elles sont déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. Sur demande, un exemplaire est envoyé à l'acheteur.
Toutes les conditions générales précédentes sont annulées par la présente.

GRIFFON®

## GRIFFON EST UNE MARQUE DE BISON INTERNATIONAL

**Griffon France**
4 Rue Nicéphore Niepce
Les Tertiales Bâtiment A
F-60200 Compiègne
Tel. +33 (0)3-44 36 02 27
Fax. +33 (0)3-44 36 0228
info@griffonfrance.fr
www.griffonfrance.fr

1913242/02